

シブヤダイヤモンド 総合価格表



 株式会社シブヤ

2014年11月改訂

目次

ダイモドリル	1 ~ 4
オプション品	5 ~ 10
ダイヤモンドビット	11 ~ 20
ダイモカッター（ウォールソー）	21 ~ 22
ダイモチェーンソー	23
ハンドカッター	24
ダイヤモンドブレード SAWTEQ	24
ダイヤモンドカップホイール	24
REED商品	25

シブヤダイモドリル完成品

(単位：円)

型 式	最大穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
 TS-092	120 mm	□40角 質量：8.1kg 無負荷回転数：1,000min ⁻¹ 消費電力：1,200W	M 2 7	048521	130,000
 TS-132	160 mm	□50角 質量：12.3kg 無負荷回転数：850min ⁻¹ 消費電力：1,500W	M 2 7	042070	180,000
 TS-162	180 mm	□50角 質量：13.3kg 無負荷回転数：1,000/700min ⁻¹ 消費電力：1,500W	M 2 7	042071	220,000
 TS-182	200 mm (8 インチ)	□50角 質量：16.3kg 無負荷回転数：700min ⁻¹ 消費電力：1,700W	A ロット	042785	230,000
 TS-252	250 mm (10 インチ)	□50角 質量：17.7kg 無負荷回転数：900/450min ⁻¹ 消費電力：1,700W	A ロット	042786	250,000
 TS-182PRO	200 mm (8 インチ)	□50角 質量：17.4kg 無負荷回転数：680min ⁻¹ 消費電力：2,000W	A ロット	044715	250,000
 TS-252PRO	250 mm (10 インチ)	□50角 質量：18.9kg 無負荷回転数：1,050/470min ⁻¹ 消費電力：2,000W	A ロット	044716	280,000
 TS-402	400 mm (16 インチ)	□60角 質量：31.0kg 無負荷回転数：700/300min ⁻¹ 消費電力：2,500W	A ロット	042944	380,000
 TS-403	400 mm (16 インチ)	□60角 質量：31.9kg 無負荷回転数： 1,400/800/300min ⁻¹ 消費電力：2,500W	A ロット	042945	400,000
 TS-603	600 mm (24 インチ)	□73角 質量：65.4kg 無負荷回転数： 600/300/150min ⁻¹ 消費電力：2,500W	A ロット	044214	720,000
 TS-402PRO 漏電遮断器付 ダイモトランス 151RCD 付 (必ずセットで使用して下さい。)	400 mm (16 インチ)	200V モーター搭載 □60角 質量：31.95kg 無負荷回転数：700/300min ⁻¹ 消費電力：3,600W	A ロット	045643 051172	480,000 90,000

シブヤダイヤモンドドリル完成品（ハンドタイプ）

（単位：円）



RH1531

型 式	最大穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
RH1531	65 mm	質量：6.8 kg 無負荷回転数： 4,150/2,000/800min ⁻¹ 消費電力：1,500W	G 1/2 (G1/2→M27 標準付属)	044589	200,000
TSH-163 (固定タイプ) <small>(TSH-163はRH1531を支柱 ベースに固定させたものです。)</small>	180 mm	□50角 質量：15.8kg 無負荷回転数： 4,150/2,000/800min ⁻¹ 消費電力：1,500W	G 1/2 (G1/2→M27 標準付属)	044595	270,000

シブヤダイヤモンドドリル完成品（乾湿兼用・ドライ専用）

（単位：円）



TSK-162

型 式	常用穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
TSK-092	28 ~ 120 mm	乾湿兼用 □40角 質量：9.1 kg 無負荷回転数：1,000min ⁻¹ 消費電力：1,200W	M 2 7	049236	158,000
TSK-162	湿式仕様時 28 ~ 180 mm 乾式仕様時 28 ~ 160 mm	乾湿兼用 □50角 質量：14.7 kg 無負荷回転数：1,000/700min ⁻¹ 消費電力：1,500W	M 2 7	048573	250,000
TSK-402	1 インチ 5 6 インチ	ドライ専用 □60角 質量：34.0 kg 無負荷回転数：700/300min ⁻¹ 消費電力：2,500W	A ロット	048336	460,000

オプション品（ドライ関連）

（単位：円）

型 式	商品コード	標準価格
集塵機	---	別途見積
インナーアダプター（2インチ）	048357	7,800
ドライ M27 スイベル完成品	049223	40,000
ドライ Aロットスイベル完成品	049089	50,000

TS-092/132/162 TSK-092 角度付仕様

(単位：円)



TS-132
角度付仕様

型 式	商品コード	標準価格
TS-092 AB-42 (角度付支柱 560 mm) 仕様	048591	138,000
TS-132 AB-52 (角度付支柱 600 mm) 仕様	042791	190,000
TS-162 AB-52 (角度付支柱 600 mm) 仕様	042792	230,000
TSK-092 AB-42 (角度付支柱 560 mm) 仕様	049455	167,000

※AB-42、AB-52 支柱長さ 800 mmも製作可能です。

自動送り仕様

(単位：円)



TS-402
AF-22 仕様

型 式	特 徴	商品コード	標準価格
TS-182 AF-22 仕様	・左右どちらにも取付可能	---	450,000
TS-252 AF-22 仕様		---	470,000
TS-182PRO AF-22 仕様	・操作面はフェザータッチスイッチ	---	470,000
TS-252PRO AF-22 仕様		---	500,000
TS-402 AF-22 仕様	・貫通後、メインモーター、送りモーターともに自動的に停まる自動停止機能付き	---	600,000
TS-403 AF-22 仕様		---	620,000

※AF-22 仕様の上記価格は各機能標準スライドブロック仕様の価格です。

※AF-22 仕様には従来の自動送りスライドブロック仕様もございます。(別途見積)

コンセック自動送り仕様

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-402 コンセック自動送りスライドブロック仕様完成品	043193	402,000
TS-403 コンセック自動送りスライドブロック仕様完成品	043195	422,000
TS-402 AF-22・コンセック自動送りスライドブロック仕様完成品	---	622,000
TS-403 AF-22・コンセック自動送りスライドブロック仕様完成品	---	642,000

TS-252PRO 高速回転仕様

(単位：円)



TS-252PRO
高速回転仕様

型 式	無負荷回転数	商品コード	標準価格
TS-252PRO 高速回転仕様 (支柱 800 mm + 回転支柱仕様)	1,410/900min ⁻¹	---	別途見積
	1,884/870min ⁻¹	---	別途見積
	2,024/800min ⁻¹	---	別途見積

※支柱長さ 1,000 mmも製作可能です。

油圧ダイモドリル ※油圧ユニット&油圧ホースとセットでお求め下さい。

(単位：円)



TS-802H

型 式	適用穿孔径	商品コード	標準価格
TS-161H	6 インチ (160 mm)	049654	620,000
TS-251H	10 インチ (250 mm)	049655	660,000
TS-202H	12 インチ (300 mm)	048978	650,000
TS-402H	16 インチ (400 mm)	048991	670,000
TS-602H	24 インチ (600 mm)	048995	850,000
TS-802H	32 インチ (800 mm)	049001	870,000

油圧ユニット & 油圧ホース

(単位：円)



HU-41ER




HU-50M



HU-50MW

型 式	特 徴	商品コード	標準価格
エンジンユニット HU-41ER (エンジンタイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	047908	1,275,000
モーターユニット HU-50M (15kW 仕様) (モータータイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	049594	3,080,000
モーターユニット HU-50MW (モータータイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	049489	4,250,000
油圧ホース 1/2" 10m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045441	110,000
油圧ホース 1/2" 15m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045443	160,000
油圧ホース 1/2" 20m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045445	190,000
油圧ホース 1/2" 30m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045447	280,000
油圧ホース 1/2" 10m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045449	150,000
油圧ホース 1/2" 15m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045451	200,000
油圧ホース 1/2" 20m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045453	210,000
油圧ホース 1/2" 30m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045455	317,500
油圧ホース 5/8" 15m (2本1組)	21MPa 6HP/6HS	048942	190,000
油圧ホース 5/8" 20m (2本1組)	21MPa 6HP/6HS	049268	220,000
油圧ホース 3/8" 10m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045465	86,000
油圧ホース 3/8" 15m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045467	120,000
油圧ホース 3/8" 20m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045469	130,000
油圧ホース 3/8" 30m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045471	180,000

オプション品




スピンドル部周辺




レジャーサー



延長バー



ビット
引き抜き工具




コアハンガー




給水タンク



ビット部周辺



押え金具




天井用
パット




排水処理
パット




排水処理パット
WCRシリーズ




パーマルレンチ




支柱&ベース部周辺




回転支柱




角度付支柱




角度付ベース




フェンス固定
アタッチメント




スライドブロック部周辺




自動送り装置



スペーサー




真空吸着パッド




バキュームセット


その他オプション品




ダイモトランス




ヒューム管吸着パッド



フットベース



スラリーコレクター
SC-25




排水循環装置

自動送り装置「AF-22B-100-120V」

- TS-182/252/182PRO/252PRO/402/403 用
- セットする機種により、使用するホルダー（標準付属）が異なりますので、セットする機種をご確認下さい。

(単位：円)

シブヤ
自動送り取付部

型 式	商品コード	標準価格
自動送り装置「AF-22B-100-120V」 (標準スライドブロック対応型)	---	220,000
自動送り装置「AF-22B-100-120V」 (シブヤ自動送り装置スライドブロック対応型)	---	220,000
自動送り装置「AF-22B-100-120V」 (コンセック自動送り装置スライドブロック対応型)	---	220,000
AF-22 標準スライドブロック対応型両面ホルダー（機種別）	---	4,500

コンセック
自動送り取付部

自動送り装置「AF-22B-200V」

- TS-402PRO 用

(単位：円)



型 式	商品コード	標準価格
自動送り装置「AF-22B-200V」 (標準スライドブロック対応型)	---	220,000

※シブヤ自動送り・コンセック自動送りスライドブロック対応型も用意しております。
詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

TS-402PRO+ 漏電遮断
器付ダイモトランス
151RCD+AF-22 仕様

自動送り装置「AF-36-200V」

- TS-402PRO 用

(単位：円)



型 式	商品コード	標準価格
自動送り装置「AF-36-200V」 (標準スライドブロック対応型)	048935	380,000

※コンセック自動送りスライドブロック対応型も用意しております。
詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

TS-402PRO+ 漏電遮断
器付ダイモトランス
151RCD+AF-36 仕様

ダイヤモンド構成

モーター完成品

(単位:円)

型 式	商品コード	標準価格
R1013・・・TS-092 用 ※R1013 モーターはスライドブロッカー一体型 となっています。	048565	103,000
R1511・・・TS-132 用	042073	100,000
R1521・・・TS-162 用	042074	140,000
R1711・・・TS-182 用	042672	115,000
R1721・・・TS-252 用	042789	145,000
R2011・・・TS-182PRO 用	044719	125,000
R2021・・・TS-252PRO 用	044721	150,000
R2221・・・TS-402 用	042977	210,000
R2231・・・TS-403 用	042978	232,000
R2531・・・TS-603 用	044499	440,000
R3021・・・TS-402PRO 用	045645	310,000
KR1011・・・TSK-092 用 ※KR1011 モーターはスライドブロッカー一体型 となっています。	049295	117,000
KR1521・・・TSK-162 用	048574	160,000
KR2221・・・TSK-402 用	048337	290,000

油圧モーター完成品

(単位:円)

型 式	商品コード	標準価格
S-050-E・・・TS-161H 用	049663	430,000
S-100-E・・・TS-251H 用	049664	450,000
HR080・・・TS-202H 用	048979	480,000
HR160・・・TS-402H 用	048992	500,000
HR250・・・TS-602H 用	048996	525,000
HR400・・・TS-802H 用	049002	550,000

支柱完成品

(単位:円)

型 式	商品コード	標準価格
40 角支柱 (L560) TS-092, TSK-092 用	043558	30,000
50 角支柱 (L600) TS-132/162, TSK-162 用	042077	38,000
50 角支柱 (L800) TS-182/252 用	042641	48,000
50 角支柱 (L800) TS-182PRO/252PRO 用	044723	73,000
50 角支柱 (L800) ※回転支柱取付可 TS-182PRO/252PRO 用	046408	75,000
50 角支柱 (L1000) ※回転支柱取付可 TS-182PRO/252PRO 用	046406	77,000
60 角支柱 (L1000) ※回転支柱取付可 TS-402/403/402PRO 用	045647	73,000
73 角支柱 (L1100) ※回転支柱取付可 TS-603 用	044514	120,000
50 角回転支柱 (L300) TS-182PRO/252PRO 用	008002	10,000
60 角回転支柱 (L280) TS-402/403/402PRO 用	004568	11,000
73 角回転支柱 (L280) TS-603 用	044523	53,000

※特殊寸法も製作します。

ダイヤモンド構成

ベース完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-092, TSK-092 用	043550	14,000
TS-092, TSK-092 用 (押え金具付)	043549	18,000
TS-132/162, TSK-162 用	042090	20,000
TS-132/162, TSK-162 用 (押え金具付)	042078	24,000
TS-182 用 (押え金具付)	042644	24,000
TS-252 用	042832	20,000
TS-402/403/402PRO 用	042963	38,000
TS-603 用 (キャスター付)	044557	82,500

ハンドル完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-092, TSK-092 用 (アルミ製)	043546	8,500
TS-132/162/182/252, TSK-162 用 (アルミ製)	042076	8,500
TS-402/403/603/402PRO 用 (スチール製)	042959	8,500

スライドブロック完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-132/162, TSK-162 用	042075	35,000
TS-182/252 用	042632	42,000
TS-402/403/402PRO 用☆	042947	90,000
TS-603 用☆	044509	163,000
シブヤ自動送り用 スライドブロック完成品 TS-182/252 用	043186	67,000
シブヤ自動送り用 スライドブロック完成品 TS-402/403/420PRO 用	043188	112,000
コンセック自動送り用 スライドブロック完成品 TS-182/252 用	043185	67,000
コンセック自動送り用 スライドブロック完成品 TS-402/403/402PRO 用 60 角	043187	112,000
コンセック自動送り用 スライドブロック完成品 TS-402/403/402PRO 用 59 角※	043515	112,000

☆減速機構付

※59 角スライドブロック：コンセック製 59 角支柱対応

R2221/2231 モーター完成品＋ ハンドル付 59 角スライドブロック (コンセック支柱用) 完成品

コンセック製 59 角支柱がそのまま使用できます。

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
R2221 モーター完成品＋ハンドル付 59 角スライドブロック完成品	---	308,500
R2231 モーター完成品＋ハンドル付 59 角スライドブロック完成品	---	330,500
R2221 モーター完成品＋ハンドル付 59 角コンセック自動送り仕様スライドブロック完成品	---	330,500
R2231 モーター完成品＋ハンドル付 59 角コンセック自動送り仕様スライドブロック完成品	---	352,500

オプション品

真空吸着仕様

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
バキュームセットV-300 (4mホース付)	001344	145,000
真空吸着パッド (超小型)	001438	20,000
真空吸着パッド (小型)	001437	24,000
真空吸着パッド (大型)	001436	34,000
真空吸着パッド (超大型)	006316	48,000
真空吸着パッド (U字溝)	001439	20,000

組み合わせ表

ダイヤモンドドリル	バキュームセット	使用可能パッド
TS-092, TSK-092	V-300	超小型・小型・大型 超大型・U字溝
TS-132/162, TSK-162	V-300	小型・大型・超大型
TS-182/252/ 182PRO/252PRO	V-300	大型・超大型
TS-402/403	V-300	超大型

角度付仕様

(単位：円)

型 式	仕 様	使用可能機種	商品コード	標準価格
角度付支柱 AB-42	40 角 560 mm 支柱ベースセットタイプ	TS-092, TSK-092	044035	57,000
AB-42	40 角 800 mm 支柱ベースセットタイプ	TS-092, TSK-092	044036	71,000
AB-52	50 角 600 mm 支柱ベースセットタイプ	TS-132/162, TSK-162	042793	72,000
AB-52	50 角 800 mm 支柱ベースセットタイプ	TS-132/162/182/252, TSK-162	043028	80,000
AB-53	50 角 1000 mm 支柱ベースセットタイプ	TS-132/162/182/252, TSK-162	042794	82,000
角度付ベース AB-51	50 角 支柱用	TS-132/162/182/252, TSK-162	001332	98,000
AB-61	60 角 支柱用	TS-402/403	001333	98,000

パーマルレンチ

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
2 インチ	001163	24,000
2-1/2 インチ	001164	24,000
3 インチ	001165	26,000
3-1/2 インチ	001359	30,000
4 インチ	001166	30,000
5 インチ	001167	50,000
6 インチ	001168	60,000
7 インチ	001169	60,000
8 インチ	001170	62,000
9 インチ	001171	78,000
10 インチ	001172	78,000
12 インチ	001173	104,000
14 インチ (350 mm)	005000	128,000
16 インチ (400 mm)	005001	145,000

レジューサー

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
A ロットネジ→ユニファイネジ	001460	11,000
A ロットネジ→M27 ネジ	001462	11,000
A ロットネジ→M18 ネジ	001463	11,000
A ロットネジ→C ロットネジ	043325	14,000
ユニファイネジ→A ロットネジ	001464	11,000
ユニファイネジ→M27 ネジ	001465	11,000
M27 ネジ→M18 ネジ	001468	8,000
M27 ネジ→A ロットネジ	001466	8,000
M27 ネジ→C ロットネジ	001469	7,000
M18 ネジ→M27 ネジ	001471	11,000
日特ネジ→A ロットネジ	001474	15,000
C ロットネジ→M27 ネジ	001472	7,000
C ロットネジ→A ロットネジ	043326	14,000
G1/2 ネジ→M27 ネジ	044392	10,000

スパーサー

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-252 用 30 mm	042790	11,000
TS-402/403 用 30 mm	042971	11,000
TS-402/403 用 60 mm	043170	13,000

ビット引き抜き工具

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
A ロットネジ	001475	11,000
M27 ネジ	001477	11,000

オプション品

排水処理部品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-092/132/162/182 用 80 mmパット (樹脂製)	051153	7,000
TS-092/132/162/182 用 110 mmパット (ゴム製・低)	042346	10,000
TS-132/162/182 用 160 mmパット (ゴム製・低)	042347	10,000
TS-132/162/182 用 180 mmパット (ゴム製・低)	042348	10,000
TS-182 用 200 mmパット (ゴム製・低)	042349	13,000
RH1531 用排水処理パットセット	044391	50,000
TS-092 用押え金具	043567	4,000
TS-132/162 用押え金具	042274	4,000
TS-182 用押え金具	042654	4,000
TS-252 ~用排水処理パット 1 ~ 4" (ゴム製)	001375	10,000
1 ~ 6" (ゴム製)	001376	10,000
1 ~ 8" (ゴム製)	001378	13,000
1 ~ 10" (スチール製)	001379	15,000
1 ~ 12" (スチール製)	001380	20,000
1 ~ 14" (スチール製)	001381	30,000
1 ~ 16" (スチール製)	001382	35,000
1 ~ 18" (スチール製)	001383	45,000
1 ~ 20" (スチール製)	001384	70,000
1 ~ 24" (スチール製)	001385	120,000
TS-252 ~用 天井向パット 1 ~ 5" (ゴム製・サイズ別)	001403	30,000
TS-252 ~用天井向パット 6" (ゴム製)	001404	40,000
天井向パット 4" 低タイプ (ゴム製)	049827	27,000
50 角押え金具 TS-252 用 (N) 4 ~ 8" 用	001414	10,000
50 角押え金具 TS-252 用 4 ~ 10" 用	004828	10,000
60 角押え金具 4 ~ 8" 用	001413	10,000
60 角押え金具 10 ~ 12" 用	001412	14,000
60 角押え金具 大口径用 14 ~ 18"	001411	24,000

排水処理パットWCRシリーズ

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
乾湿兼用パット WCR-130	048325	16,000
WCR-130 用スブラッシュガード	048328	1,800
排水処理パット WCR-180 (湿式)	047490	16,000
WCR-180 用スブラッシュガード	047775	2,000
WCR-130 簡易セット	050912	8,000
WCR-180 簡易セット	050913	8,000

延長バー

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
延長バー A ロット L=350 mm	001449	10,000
A ロット L=500 mm	001450	20,000
A ロット L=250 mm	001448	10,000
A ロット L=200 mm	001447	10,000
A ロット L=150 mm	001446	10,000
A ロット L=100 mm	001445	10,000
延長バー M27 ネジ L=200 mm	001458	7,000
M27 ネジ L=250 mm	001459	12,000
M27 ネジ L=150 mm	001457	10,000
M27 ネジ L=100 mm	001456	10,000
高出力用延長バー A ロット L=350 mm	048624	12,000
A ロット L=500 mm	048625	22,000
A ロット L=250 mm	048623	12,000

その他オプション品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
給水タンク P-14ST (容量 14 ㍓ 5mホース付)	050043	33,000
排水循環装置 KJ-11 (容量 11 ㍓)	047954	49,800
スラリーコレクター SC-25 (容量 25 ㍓)	047955	30,000
KJ-11 用・SC-25 用フィルター (5枚入り)	047956	5,000
ダイモトランス 301RCD [能力 3kVA (連続)]	051171	75,000
漏電遮断器付ダイモトランス 151RCD (TS-402PRO、SS-401R 専用 (200V)) [能力 : 1.5kVA (連続)]	051172	90,000
TS-092/132/162 用フットベース (最大使用径 130 mm)	004867	49,800
TS-182/252 用アスファルト用台車 (最大使用径 180 mm) [台車 ¥50,000、バランスウェイト ×3 ¥78,000]	001478 001479	128,000 (受注生産)
フェンス固定アタッチメント (フェンス幅 100 ~ 220 mm) ※特殊製作可能	005813	70,000
コアハンガー MI-200 (最大懸架質量 : 200 kg)	041273	280,000
ヒューム管吸着ツインパット (三又ホース付) 呼径 250 ~ 450 mmヒューム管用	005074	70,000

ダイヤモンドビット

ライトビット

●適用機種：TS-092/132/162 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：250 mm（呼径 106 mmは有効長 300 mm）

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
ライトビット 28 mm	042841	14,000
ライトビット 32 mm	001006	15,000
ライトビット 40 mm	001007	17,000
ライトビット 52 mm	001008	21,000
ライトビット 60 mm	051023	25,000
ライトビット 65 mm	001009	25,000
ライトビット 70 mm	001010	27,000
ライトビット 75 mm	001011	28,000
ライトビット 80 mm	001012	30,000
ライトビット 90 mm	001013	33,000
ライトビット 100 mm	001014	36,000

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
ライトビット 110 mm	001016	40,000
ライトビット 120 mm	001017	45,000
ライトビット 130 mm	001018	50,000
ライトビット 140 mm	005626	66,000
ライトビット 150 mm	001019	58,000
ライトビット 160 mm	001020	65,000
ライトビット 170 mm	005627	72,000
ライトビット 180 mm	042213	78,000
ライトビット 56 mm（内径 50 mm）	004375	23,000
ライトビット 106 mm（内径 100 mm）	042842	40,000

※Cロットネジタイプ（他社製小型機種用）もございます。詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

ケミカル用ライトビット

●適用機種：TS-092/132/162 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：250 mm（呼径 14.5 mm・16 mmは有効長 200 mm）

（単位：円）

呼径	実外径	商品コード	標準価格
14.5 mm	14.5 mm	042833	14,200
16 mm	16.0 mm	042834	14,200
18 mm	18.0 mm	049796	15,200
19 mm	19.0 mm	042835	15,200
20 mm	20.0 mm	042836	15,200

（単位：円）

呼径	実外径	商品コード	標準価格
22 mm	22.0 mm	042837	17,500
23 mm	23.0 mm	042838	17,500
24 mm	24.0 mm	042839	17,500
25 mm	25.0 mm	042840	19,200

ブルービット

●適用機種：TS-182/252 ●取付ネジ：A ロットネジ

●有効長：300 mm（呼径 210 mm・230 mm・250 mm・260 mmは有効長 350 mm）

※サイズによっては有効長 250 mm・370 mm・420 mmのタイプもあります。

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
ブルービット 28 mm	048801	15,000
ブルービット 30 mm	---	16,000
ブルービット 32 mm	000952	16,000
ブルービット 40 mm	000953	18,000
ブルービット 52 mm	000954	22,000
ブルービット 65 mm	000955	26,000
ブルービット 70 mm	000956	28,000
ブルービット 75 mm	000957	29,000
ブルービット 80 mm	000958	31,000
ブルービット 90 mm	000959	34,000
ブルービット 100 mm	000960	37,000
ブルービット 110 mm	000962	41,000
ブルービット 120 mm	000963	46,000

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
ブルービット 130 mm	000964	51,000
ブルービット 150 mm	000965	59,000
ブルービット 160 mm	000966	66,000
ブルービット 180 mm	000967	79,000
ブルービット 200 mm	000968	84,000
ブルービット 210 mm	---	98,000
ブルービット 230 mm	---	110,000
ブルービット 250 mm	---	118,000
ブルービット 260 mm	---	128,000
ブルービット 280 mm	---	130,000
ブルービット 310 mm	---	152,000
ブルービット 360 mm	---	180,000
ブルービット 107 mm（内径 100 mm）	000961	41,000

ダイヤモンドビット

ライトハンドビット

●適用機種：RH1531 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長 250 mm（呼径 14.5 mm・16 mmは有効長 200 mm）

（単位：円）

呼径	実外径	商品コード	標準価格
14.5 mm	14.5 mm	044270	14,200
16 mm	16.0 mm	044271	14,200
19 mm	19.0 mm	044272	15,200
20 mm	20.0 mm	044273	15,200
22 mm	22.0 mm	044274	17,500
23 mm	23.0 mm	044275	17,500
24 mm	24.0 mm	044276	17,500

（単位：円）

呼径	実外径	商品コード	標準価格
25 mm	25.0 mm	044277	19,200
28 mm	28.0 mm	044279	19,200
32 mm	32.0 mm	044280	15,000
40 mm	40.0 mm	044281	17,000
52 mm	52.0 mm	044282	21,000
65 mm	65.0 mm	044283	25,000

ライトドライアロー

●適用機種：TS-092/132/162 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：247 mm

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
ライトドライアロー 28 mm	048502	26,000
ライトドライアロー 32 mm	048503	27,000
ライトドライアロー 40 mm	048504	30,000
ライトドライアロー 52 mm	048505	33,000
ライトドライアロー 65 mm	045414	37,000
ライトドライアロー 70 mm	045415	40,000
ライトドライアロー 75 mm	045416	43,000

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
ライトドライアロー 80 mm	045417	46,000
ライトドライアロー 90 mm	045418	50,000
ライトドライアロー 100 mm	045419	53,000
ライトドライアロー 110 mm	045420	59,000
ライトドライアロー 120 mm	045421	65,000
ライトドライアロー 130 mm	045422	69,000

※スイベル（オプション）・集塵機とのセット使用により、さらに作業性がアップします。（P2 をご覧下さい。）

TSK-092 用ドライビット

●適用機種：TSK-092 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：250 mm（28 mmの有効長は 245 mm、32 mmは 251 mm、40 mmは 256 mmです。）

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-092 用ドライビット 28 mm	049323	14,000
TSK-092 用ドライビット 32 mm	049324	15,000
TSK-092 用ドライビット 40 mm	049325	17,000
TSK-092 用ドライビット 52 mm	049326	21,000
TSK-092 用ドライビット 65 mm	049327	25,000
TSK-092 用ドライビット 70 mm	049328	27,000

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-092 用ドライビット 75 mm	049329	28,000
TSK-092 用ドライビット 80 mm	049330	30,000
TSK-092 用ドライビット 90 mm	049331	33,000
TSK-092 用ドライビット 100 mm	049332	36,000
TSK-092 用ドライビット 110 mm	049333	40,000
TSK-092 用ドライビット 120 mm	049334	45,000

TSK-162 用ドライビット

●適用機種：TSK-162 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：250 mm（28 mmの有効長は 245 mm、32 mmは 251 mm、40 mmは 256 mmです。）

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-162 用ドライビット 28 mm	048594	20,000
TSK-162 用ドライビット 32 mm	048595	21,000
TSK-162 用ドライビット 40 mm	048596	22,000
TSK-162 用ドライビット 52 mm	048597	29,000
TSK-162 用ドライビット 65 mm	048598	32,000
TSK-162 用ドライビット 70 mm	048599	35,000
TSK-162 用ドライビット 75 mm	048600	38,000
TSK-162 用ドライビット 80 mm	048601	40,000

（単位：円）

呼径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-162 用ドライビット 90 mm	048602	44,000
TSK-162 用ドライビット 100 mm	048603	47,000
TSK-162 用ドライビット 110 mm	048604	53,000
TSK-162 用ドライビット 120 mm	048605	58,000
TSK-162 用ドライビット 130 mm	048606	63,000
TSK-162 用ドライビット 150 mm※	048607	65,000
TSK-162 用ドライビット 160 mm	048608	68,000

※150 mmは受注生産品となります。

ダイヤモンドビット

SSSビットセット (ビット・チューブ・アダプター)

- 適用機種：TS-182以上の機種 ●取付ネジ：Aロットネジ・ユニファイネジ
- 有効長：約350mm (ビット・チューブ・アダプター一式の有効長です。2インチ未満のサイズは有効長が短くなります。) ●4インチ以上のビットにはカントレタイプを採用。

ビット：先端のダイヤモンド刃部

セグメントタイプにより 2B・B・HB・H・2Hの5タイプを用意しております。

(軟) ←————→ (硬)

詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

チューブ：中間の筒の部分。

標準有効長は3-1/2インチ以下は約280mm、4インチ以上は250mmです。

アダプター：モーター先端部のネジにねじ込む部分。



(単位：円)

呼 径	外径 (Bタイプ)	内径 (Bタイプ)	商品コード	標準価格
1 インチ	28.3 mm	18.3 mm	---	19,300
1-1/4 インチ	34.1 mm	24.1 mm	---	21,600
1-1/2 インチ	41.3 mm	31.3 mm	---	23,700
2 インチ	53.8 mm	43.8 mm	---	27,600
2-1/2 インチ	65.3 mm	55.3 mm	---	32,300
3 インチ	77.8 mm	67.8 mm	---	37,600
3-1/2 インチ	90.5 mm	80.5 mm	---	42,400
4 インチ	110.2 mm	100.2 mm	---	48,700
5 インチ	128.7 mm	118.7 mm	---	63,300
6 インチ	160.2 mm	150.2 mm	---	76,500
7 インチ	180.4 mm	170.4 mm	---	94,800
8 インチ	204.3 mm	194.3 mm	---	112,000
9 インチ	230.2 mm	219.2 mm	---	127,500
10 インチ	255.0 mm	244.0 mm	---	155,000
11 インチ	280.0 mm	269.0 mm	---	196,000
12 インチ	306.3 mm・305.5 mm	295.3 mm・294.5 mm	---	184,000

(単位：円)

呼 径	ビット		チューブ		アダプター	
	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格
1 インチ	---	13,000	001021	2,900	001129	3,400
1-1/4 インチ	---	15,000	001022	3,200	001130	3,400
1-1/2 インチ	---	17,000	001023	3,300	001131	3,400
2 インチ	---	20,000	001024	3,700	001132	3,900
2-1/2 インチ	---	23,000	001025	4,500	001133	4,800
3 インチ	---	27,000	001026	5,200	001134	5,400
3-1/2 インチ	---	30,000	001027	6,000	001135	6,400
4 インチ	---	34,000	001028	7,000	001136	7,700
5 インチ	---	44,000	001029	10,000	001137	9,300
6 インチ	---	51,000	001030	13,000	001138	12,500
7 インチ	---	60,000	001031	17,000	001139	17,800
8 インチ	---	72,000	001032	19,000	001140	21,000
9 インチ	---	82,000	001033	22,000	001141	23,500
10 インチ	---	96,000	001034	32,000	001142	27,000
11 インチ	---	116,000	005617	45,000	005625	35,000
12 インチ	---	110,000	---	42,000	---	32,000

ダイヤモンドビット

SSSドライビットセット（3点式）

●適用機種：TSK-402、TS-402/403

※TS-402/403 で使用する場合は必ずスイベルを取付けて使用して下さい。

●チューブ・アダプターはSSSビットセットのページ（P13）をご覧ください。

SSSビット



ビット チューブ アダプター

呼径	外径	内径	ビット有効長	商品コード
1 インチ	28.3 mm	18.3 mm	34.0 mm	049307
1-1/4 インチ	34.1 mm	24.1 mm	34.0 mm	049308
1-1/2 インチ	41.3 mm	31.3 mm	35.0 mm	049309
2 インチ※	53.8 mm	43.8 mm	35.0 mm	048354
2-1/2 インチ	65.3 mm	55.3 mm	40.0 mm	048894
3 インチ	77.8 mm	67.8 mm	40.0 mm	048895
3-1/2 インチ	90.5 mm	80.5 mm	40.0 mm	048896
4 インチ※	110.2 mm	100.2 mm	70.0 mm	048355
5 インチ	128.7 mm	118.7 mm	70.0 mm	048897
6 インチ※	160.2 mm	150.2 mm	70.0 mm	048356
7 インチ	180.4 mm	170.4 mm	70.0 mm	049808
8 インチ	204.3 mm	194.3 mm	70.0 mm	049809
9 インチ	230.2 mm	219.2 mm	70.0 mm	049810
10 インチ	255.0 mm	244.0 mm	70.0 mm	049811
11 インチ	280.0 mm	269.0 mm	70.0 mm	049812
12 インチ	306.3 mm・305.5 mm	295.3 mm・294.5 mm	70.0 mm	---

※2・4・6インチはライフタイプ（KB-H）を用意しています。詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

メタルビット

●超硬セグメント使用。鉄板・鉄筋に対してスピーディーな穴あけが可能です。

●メタルビット+アダプターでお使いになるとビット先端部のブレが少なく効果的です。

●アダプターはSSSビット用アダプターをそのまま使用いただけます。

●チューブはSSSビットセットまたは、ショートチューブ・ロングチューブのページをご覧ください。

（単位：円）

呼径	外径	商品コード	ビット+アダプター 標準価格	商品コード	ビットのみ 標準価格
1 インチ	28.3 mm	---	10,400	000887	7,000
1-1/4 インチ	34.1 mm	---	10,600	000888	7,200
1-1/2 インチ	41.3 mm	---	10,900	000889	7,500
2 インチ	53.8 mm	---	12,900	000890	9,000
2-1/2 インチ	65.3 mm	---	15,300	000891	10,500
3 インチ	77.8 mm	---	17,400	000892	12,000
3-1/2 インチ	90.5 mm	---	19,900	001357	13,500
4 インチ	110.2 mm	---	23,200	000893	15,500
5 インチ	128.7 mm	---	27,300	000894	18,000
6 インチ	160.2 mm	---	33,500	000895	21,000
7 インチ	180.4 mm	---	44,800	000896	27,000
8 インチ	204.4 mm	---	51,000	000897	30,000
9 インチ	229.2 mm	---	56,500	000898	33,000
10 インチ	254.0 mm	---	65,000	000899	38,000
12 インチ	305.6 mm	---	79,000	---	47,000

ショートチューブ

有効長 L100

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
1 インチ 有効長 L=100	001037	2,600
1-1/4 インチ 有効長 L=100	001038	2,800
1-1/2 インチ 有効長 L=100	001039	3,000
2 インチ 有効長 L=100	001040	3,400
2-1/2 インチ 有効長 L=100	001041	3,900
3 インチ 有効長 L=100	001042	4,400
3-1/2 インチ 有効長 L=100	001043	5,300
4 インチ 有効長 L=100	001044	6,200
5 インチ 有効長 L=100	001045	7,300
6 インチ 有効長 L=100	001046	9,100
7 インチ 有効長 L=100	001047	12,000
8 インチ 有効長 L=100	001048	13,600

有効長 L150

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
1 インチ 有効長 L=150	001053	2,700
1-1/4 インチ 有効長 L=150	001054	3,000
1-1/2 インチ 有効長 L=150	001055	3,100
2 インチ 有効長 L=150	001056	3,500
2-1/2 インチ 有効長 L=150	001057	4,200
3 インチ 有効長 L=150	001058	4,900
3-1/2 インチ 有効長 L=150	001059	5,700
4 インチ 有効長 L=150	001060	6,800
5 インチ 有効長 L=150	001061	8,800
6 インチ 有効長 L=150	001062	11,300
7 インチ 有効長 L=150	001063	14,700
8 インチ 有効長 L=150	001064	17,200

有効長 L200

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
1 インチ 有効長 L=200	001069	2,700
1-1/4 インチ 有効長 L=200	001070	3,000
1-1/2 インチ 有効長 L=200	001071	3,100
2 インチ 有効長 L=200	001072	3,500
2-1/2 インチ 有効長 L=200	001073	4,200
3 インチ 有効長 L=200	001074	4,900
3-1/2 インチ 有効長 L=200	001075	5,700
4 インチ 有効長 L=200	001076	6,800
5 インチ 有効長 L=200	001077	8,800
6 インチ 有効長 L=200	001078	11,300

ロングチューブ

有効長 L350

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
1 インチ 有効長 L=350	050865	3,500
1-1/4 インチ 有効長 L=350	001095	3,400
1-1/2 インチ 有効長 L=350	001096	3,500
2 インチ 有効長 L=350	001097	4,200
2-1/2 インチ 有効長 L=350	001098	5,400
3 インチ 有効長 L=350	001099	6,200
3-1/2 インチ 有効長 L=350	001100	6,500
4 インチ 有効長 L=350	001101	7,500
5 インチ 有効長 L=350	001102	10,400
6 インチ 有効長 L=350	001103	13,500
7 インチ 有効長 L=350	050866	18,000
8 インチ 有効長 L=350	050867	25,000

有効長 L420

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
1-1/4 インチ 有効長 L=420	001120	3,800
1-1/2 インチ 有効長 L=420	001121	3,900
2 インチ 有効長 L=420	001122	4,800
2-1/2 インチ 有効長 L=420	001123	5,900
3 インチ 有効長 L=420	001124	6,900
3-1/2 インチ 有効長 L=420	001125	7,300
4 インチ 有効長 L=420	001126	8,400
5 インチ 有効長 L=420	001127	11,500
6 インチ 有効長 L=420	001128	15,700
7 インチ 有効長 L=420	050868	18,000
8 インチ 有効長 L=420	050869	25,000

ダイヤモンドビット

ケミカル用ビットセット（ビット・チューブ・アダプター）

●3点式 ●取付ネジ：Aロット

●有効長：300mm

（呼径 20 mm・22 mmは有効長 350 mm。呼径 24 mmは有効長 330 mm。

呼径 42 mm・45 mm・48 mmは有効長 320 mm。呼径 61 mmは有効長 427mm）



ビット チューブ アダプター

（単位：円）

（単位：円）

呼径	実外径	商品コード	標準価格
20 mm	20.2 mm	---	34,400
22 mm	22.2 mm	---	34,400
24 mm	24.2 mm	---	34,400
28.3 mm	29.5 mm	---	27,000
32.3 mm	33.5 mm	---	30,000
35.4 mm	36.6 mm	---	30,500
38.0 mm	38.5 mm	---	33,000

呼径	実外径	商品コード	標準価格
40.4 mm	41.6 mm	---	33,000
42 mm	42.2 mm	---	34,000
45 mm	45.2 mm	---	34,000
48 mm	48.2 mm	---	35,000
48.5 mm	49.7 mm	---	35,000
61 mm	61.0 mm	---	38,000

※チューブは標準チューブの価格です。

※チューブは標準チューブの価格です。

ケミカル用ビット・チューブ・アダプター

（単位：円）

サイズ	ビット		チューブ（標準）			アダプター	
呼径	商品コード	標準価格	有効長	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格
20 mm	005602	23,000	300L	005611	5,000	005619	6,400
22 mm	005603	23,000	300L	005611	5,000	005619	6,400
24 mm	005604	23,000	300L	005612	5,000	005620	6,400
28.3 mm	005002	15,000	280L	005008	5,000	005014	7,000
32.3 mm	005003	17,500	280L	005009	5,500	005015	7,000
35.4 mm	005004	18,000	275L	005010	5,500	005016	7,000
38.0 mm	005005	20,000	270L	005011	6,000	005017	7,000
40.4 mm	005006	20,000	270L	005012	6,000	005018	7,000
42 mm	005605	21,000	285L	005613	6,000	005621	7,000
45 mm	005606	21,000	285L	005614	6,000	005622	7,000
48 mm	005607	21,000	285L	005615	7,000	005623	7,000
48.5 mm	005007	21,000	270L	005013	7,000	005019	7,000
61 mm	049797	23,000	350L	049802	6,500	049803	8,500

※ビットは高速回転モーター用ビット（CA1タイプ）もございます。詳しくは弊社営業マンへお問い合わせ下さい。

ケミカル用ビット用ショートチューブ

（単位：円）

呼径	有効長	商品コード	標準価格
35.4 mm	150L	048376	5,300
42 mm	150L	048377	5,800
45 mm	150L	048378	5,800

ダイヤモンドビット

ラージビット DUSLタイプ

- DUSLタイプ(薄刃)1本物 ●有効長:500mm
- 取付ネジ:Aロット・ユニファイ
- 適用機種:TS-402/403/603 (単位:円)

呼径(外径)	商品コード	標準価格
350mm	048680	210,000
400mm	048681	230,000
450mm	048682	260,000
500mm	048683	280,000
600mm	048684	480,000

※セグメント付替え可能
※特殊サイズ、特殊寸法も製作可能です。

ラージビット DTSLタイプ

- DTSLタイプ(超薄刃)1本物 ●有効長:500mm
- 取付ネジ:Aロット・ユニファイ
- 適用機種:TS-402/403/603 (単位:円)

呼径(外径)	商品コード	標準価格
350mm	048685	210,000
400mm	048686	230,000
450mm	048687	260,000
500mm	048688	280,000
600mm	048689	480,000

※セグメント付替え可能
※特殊サイズ、特殊寸法も製作可能です。

ラージビット DIタイプ

- DIタイプ(厚刃)1本物 ●有効長:500mm
- 取付ネジ:Aロット・ユニファイ
- 適用機種:TS-402/403/603 (単位:円)

呼径(外径)	商品コード	標準価格
350mm	006099	210,000
400mm	006100	230,000
450mm	006101	260,000
500mm	006102	280,000
600mm	006103	480,000

※セグメント付替え可能
※特殊サイズ、特殊寸法も製作可能です。

エンジンコア用ビット

- アスファルト専用 ●取付ネジ:日特ネジ
- 内径:100mm ●有効長:320mm
- 適用機種:コアボーリングマシン (単位:円)

呼径(外径)	商品コード	標準価格
4インチ	---	29,000

ラージビット DSタイプ(ビット・チューブ・アダプター)

- DSタイプ 3点式 ●セット有効長:450mm ●取付ネジ:Aロット・ユニファイ ●適用機種:TS-402/403/603 (単位:円)

サイズ	ビットセット		ビット		チューブ(L300)		アダプター	
	呼径(外径)	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
350mm	---	273,000	004992	136,000	004996	92,000	004998	45,000
400mm	---	339,000	004993	160,000	004997	122,000	004999	57,000

ヒューム管用ビット

- 1本物 ●取付ネジ:Aロット (単位:円)

型式	外径	有効長	適用取付管	商品コード	標準価格
H-145	145.0mm	180.0mm	塩ビ管 125	004359	72,000
H-170	170.0mm	180.0mm	塩ビ管 150	001489	85,000
H-204	204.0mm	180.0mm	ヒューム管 150、厚陶管 150	001490	96,000
H-220	220.0mm	180.0mm	塩ビ管 200	001491	116,000
H-255	255.0mm	210.0mm	ヒューム管 200、厚陶管 200	004360	128,000

ドライビットかん太君Ⅱ

- シャンクタイプ：13 mm&SDS シャンク（両シャンク標準装備） ●有効長：45 mm以下は 200 mm、52 mm以上は 160 mm
- ボディ全長：呼径 45 mm以下は 245 mm、呼径 52 mm以上は 189.5 mm
- 適用機種：日立、マキタ、リョービ、ポッシュ、ヒルティなどの電気ドリル回転専用をご使用下さい。

かん太君Ⅱ 完成品

(単位：円)

(単位：円)

呼径（外径）	商品コード	標準価格
29 mm	049581	32,500
32 mm	049582	34,000
35 mm	049583	35,000
38 mm	049584	36,500
40 mm	049585	36,500
45 mm	049586	38,000
52 mm	049176	38,000
65 mm	049177	42,500
70 mm	049178	45,500

呼径（外径）	商品コード	標準価格
75 mm	049179	48,000
80 mm	049180	51,000
90 mm	049181	55,000
100 mm	049182	58,000
110 mm	049183	63,500
120 mm	049184	69,000
130 mm	049185	73,500
160 mm	049346	83,000

かん太君Ⅱ ボディのみ

(単位：円)

(単位：円)

呼径（外径）	商品コード	標準価格
29 mm	049575	26,800
32 mm	049576	28,300
35 mm	049577	29,300
38 mm	049578	30,800
40 mm	049579	30,800
45 mm	049580	32,250
52 mm	049112	32,200
65 mm	049113	36,700
70 mm	049114	39,600

呼径（外径）	商品コード	標準価格
75 mm	049115	42,100
80 mm	049116	45,100
90 mm	049117	49,100
100 mm	049118	51,900
110 mm	049119	57,200
120 mm	049120	62,500
130 mm	049121	67,000
160 mm	049345	75,000

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
クイックアダプター（完）	全サイズ共通・マルコちゃん兼用	048865	5,000
センターピン（N）L=274 mm	呼径 29 mm～45 mm用・かん太君Ⅱ専用	049612	2,000
センターピン（N）L=227 mm	呼径 52 mm～160 mm用・マルコちゃん兼用	048874	2,000
SDS シャンク（1/2-20UNF）	全サイズ共通・マルコちゃん兼用	048875	3,500
13 mm シャンク（1/2-20UNF）	全サイズ共通・マルコちゃん兼用	048876	3,500

(単位：円)

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
ガイドプレート 29 mm（N）	048877	200
ガイドプレート 32 mm（N）	048878	200
ガイドプレート 35 mm（N）	048879	200
ガイドプレート 38 mm（N）	048880	200
ガイドプレート 40 mm（N）	049277	200
ガイドプレート 45 mm（N）	048881	250
ガイドプレート 52 mm（N）	048882	300
ガイドプレート 65 mm（N）	048883	300
ガイドプレート 70 mm（N）	048884	400

型 式	商品コード	標準価格
ガイドプレート 75 mm（N）	048885	400
ガイドプレート 80 mm（N）	048886	400
ガイドプレート 90 mm（N）	048887	400
ガイドプレート 100 mm（N）	048888	600
ガイドプレート 110 mm（N）	048889	800
ガイドプレート 120 mm（N）	048890	1,000
ガイドプレート 130 mm（N）	048891	1,000
ガイドプレート 160 mm（N）	048893	1,250

※ガイドプレート、クイックアダプター、13 mm&SDS シャンク、センターピン L=227 はドライビットマルコちゃんと兼用です。

マルチドライビットマルコちゃん

- シャンクタイプ：13 mm&SDS シャンク（両シャンク標準装備） ●有効長：160 mm
- ボディ全長：呼径 45 mm以下は 209.5 mm、呼径 52 mmは 193 mm、呼径 65 mm以上は 188.5 mm
- 適用機種：日立、マキタ、リョービ、ポッシュ、ヒルティなどの電気ドリル回転専用をご使用下さい。

マルコちゃん完成品

(単位：円)

(単位：円)

呼径（外径）	商品コード	標準価格
29 mm	048900	26,000
32 mm	048901	27,000
35 mm	048902	27,500
38 mm	048903	28,000
45 mm	048904	30,000
52 mm	048905	31,000
65 mm	048906	32,000
70 mm	048907	33,000
75 mm	048908	34,000

呼径（外径）	商品コード	標準価格
80 mm	048909	35,000
90 mm	048910	37,000
100 mm	048911	39,000
110 mm	048912	40,000
120 mm	048913	43,000
130 mm	048914	47,000
150 mm	048915	50,000
160 mm	048916	53,000

マルコちゃんボディのみ

(単位：円)

(単位：円)

呼径（外径）	商品コード	標準価格
29 mm	048917	15,000
32 mm	048918	16,000
35 mm	048919	16,500
38 mm	048920	17,000
45 mm	048921	18,000
52 mm	048922	19,000
65 mm	048923	20,000
70 mm	048924	21,000
75 mm	048925	22,000

呼径（外径）	商品コード	標準価格
80 mm	048926	23,000
90 mm	048927	25,000
100 mm	048928	27,000
110 mm	048929	28,000
120 mm	048930	31,000
130 mm	048931	34,000
150 mm	048932	37,000
160 mm	048933	40,000

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
クイックアダプター（完）	全サイズ共通・かん太君Ⅱ兼用	048865	5,000
マルコちゃん用センタードリル	全サイズ共通・マルコちゃん専用	048873	3,500
センターピン（N）L=237 mm	呼径 29 mm～45 mm用・マルコちゃん専用	048937	2,000
センターピン（N）L=227 mm	呼径 52 mm～160 mm用・かん太君Ⅱ兼用	048874	2,000
SDS シャンク（1/2-20UNF）	全サイズ共通・かん太君Ⅱ兼用	048875	3,500
13 mm シャンク（1/2-20UNF）	全サイズ共通・かん太君Ⅱ兼用	048876	3,500

(単位：円)

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
ガイドプレート 29 mm（N）	048877	200
ガイドプレート 32 mm（N）	048878	200
ガイドプレート 35 mm（N）	048879	200
ガイドプレート 38 mm（N）	048880	200
ガイドプレート 45 mm（N）	048881	250
ガイドプレート 52 mm（N）	048882	300
ガイドプレート 65 mm（N）	048883	300
ガイドプレート 70 mm（N）	048884	400
ガイドプレート 75 mm（N）	048885	400

型 式	商品コード	標準価格
ガイドプレート 80 mm（N）	048886	400
ガイドプレート 90 mm（N）	048887	400
ガイドプレート 100 mm（N）	048888	600
ガイドプレート 110 mm（N）	048889	800
ガイドプレート 120 mm（N）	048890	1,000
ガイドプレート 130 mm（N）	048891	1,000
ガイドプレート 150 mm（N）	048892	1,100
ガイドプレート 160 mm（N）	048893	1,250

※ガイドプレート、クイックアダプター、13 mm&SDS シャンク、センターピンはドライビットマルコちゃんと兼用です。（センタードリルはマルコちゃん専用）


ダイヤモンド

電動ダイヤモンド（ウォールソー）

(単位：円)



SS-300R オート




SS-401R オート

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
SS-300R オート完成品	本体 3 分割式 走行レール 600 mm、1,200 mm 各 1 本 30 インチブレードカバー標準付属	044108	1,560,000
SS-401R オート完成品	200V モーター搭載 本体 3 分割式 走行レール 600 mm、1,200 mm 各 1 本 30 インチブレードカバー標準付属 漏電遮断器付ダイモトランス 151RCD 標準付属	---	2,260,000

SS-300R/401R オプション品

(単位：円)



型 式	仕 様	商品コード	標準価格
RS2521 モーター完成品	SS-300R オート用	044110	520,000
RS3022 モーター完成品	SS-401R オート用	047698	630,000
ダイヤモンドブレード 18" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	---	148,000
ダイヤモンドブレード 22" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	---	198,000
ダイヤモンドブレード 26" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	---	210,000
ダイヤモンドブレード 30" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	---	315,000
ダイヤモンドブレード 40" (消音)		---	480,000
ドライ用ダイヤモンドブレード 22"	SS-300R オート用	050104	別途見積
ドライ用ダイヤモンドブレード 26"	SS-300R オート用	050105	別途見積
ドライ用ダイヤモンドブレード 30"	SS-300R オート用	048358	別途見積
ブレードカバー 18"		004968	180,000
ブレードカバー 22"	二条切り兼用タイプ	049495	220,000
ブレードカバー 26"	二条切り兼用タイプ	004966	270,000
ブレードカバー 30"	二条切り兼用タイプ	004965	270,000
ブレードカバー 40"		005785	390,000
ドライ用ブレードカバー 22"	SS-300R オート用	050046	325,000
ドライ用ブレードカバー 26"	SS-300R オート用	050047	335,000
ドライ用ブレードカバー 30"	SS-300R オート用	048347	350,000
フラッシュカットセット	専用フランジ、ブレードカバーセット価格	004969	270,000
二条切りアタッチメント	専用フランジ	050825	190,000
本体収納台車	本体 3 分割式専用台車	---	160,000
走行レール (600 mm)		004899	82,000
走行レール (1,200 mm)		004898	140,000
ダイモトランス 301RCD		051171	75,000
操作ボックス AP-3300	SS-300R オート用	001274	167,000
送りモーター SA-0207	SS-300R オート用	044111	110,000
操作ボックス AP-4400	SS-401R オート用	047681	400,000
漏電遮断器付ダイモトランス 151RCD	SS-401R オート用	051172	90,000

ダイモカッター

油圧ダイモカッター（ウォールソー）

作業時には油圧ユニット、油圧ホースが必要です。

(単位：円)



SS-300H

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
SS-300H 完成品	走行レール 600 mm、1,200 mm各 1 本 30 インチブレードカバー標準付属	005806	別途見積
SS-300H 油圧送り仕様完成品	SS-300H 完成品 + 切込・送りモーターセット一式	---	別途見積

油圧ユニット & ホース

(単位：円)



HU-50M

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
エンジンユニット HU-41ER (エンジンタイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	047908	1,275,000
モーターユニット HU-50M 15kW 仕様 (モータータイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	049594	3,080,000
モーターユニット HU-50MW (モータータイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	049489	4,250,000
油圧ホース 1/2" 10m (2 本 1 組)	高低圧共用	045441	110,000
油圧ホース 1/2" 20m (2 本 1 組)	高低圧共用	045445	190,000
油圧ホース 1/2" 30m (2 本 1 組)	高低圧共用	045447	280,000
油圧ホース 5/8" 15m (2 本 1 組)	高低圧共用	048942	190,000
油圧ホース 5/8" 20m (2 本 1 組)	高低圧共用	049268	220,000

SS-300H オプション品

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
ダイヤモンドブレード 18" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	047400	148,000
ダイヤモンドブレード 22" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	047401	198,000
ダイヤモンドブレード 26" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	047402	210,000
ダイヤモンドブレード 30" (消音)	フラッシュカット兼用ブレード	047403	315,000
ダイヤモンドブレード 40" (消音)		047404	480,000
ブレードカバー 18"		004968	180,000
ブレードカバー 22"	二条切り兼用タイプ	004967	220,000
ブレードカバー 26"	二条切り兼用タイプ	004966	270,000
ブレードカバー 30"	二条切り兼用タイプ	004965	270,000
ブレードカバー 40"		---	390,000
フラッシュカットセット	専用フランジ、ブレードカバーセット価格	004969	270,000
二条切りアタッチメント	専用フランジ	050825	190,000
走行レール (600 mm)		004899	82,000
走行レール (1,200 mm)		004898	140,000

ダイヤモンドチェーンソー

電動ダイヤモンドチェーンソー MS-10

(単位：円)



MS-10

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
MS-10 (10"仕様 有効切断深さ:250mm)	10"用ダイヤモンドチェーン 10"バー標準付属	049569	320,000

油圧ダイヤモンドチェーンソー 作業時には油圧ユニット、油圧ホースが必要です。

(単位：円)



890F4

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
890F4 8GPM (15"仕様 有効切断深:380mm / 標準)	15"用ダイヤモンドチェーン 15"バー、収納ケース標準付属	051231	883,000
890F4 8GPM (10"仕様 有効切断深:250mm)	10"用ダイヤモンドチェーン 10"バー、収納ケース標準付属	051230	823,000
890F4 8GPM (20"仕様 有効切断深:500mm)	20"用ダイヤモンドチェーン 20"バー、収納ケース標準付属	051232	916,000

ダイヤモンドチェーン&バー

(単位：円)

型 式	使用可能機種	商品コード	標準価格
ダイヤモンドチェーン 15"	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049743	138,000
ダイヤモンドチェーン 10"	MS-10/890F4 8GPM/880F4 8GPM	049590	87,000
ダイヤモンドチェーン 20"	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049744	165,000
15"バー	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049745	38,000
10"バー	MS-10/890F4 8GPM/880F4 8GPM	049591	21,000
20"バー	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049746	47,000

※ダイヤモンドチェーン・バーの仕様・納期については弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

※MS-250/ICS-3801/3800Nをご使用のお客様は弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

油圧ユニット&ホース

(単位：円)



HU-41ER

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
エンジンユニット HU-41ER	水冷オイルクーラー標準装備	047908	1,275,000
モーターユニット HU-50M(15kW仕様)	水冷オイルクーラー標準装備	049594	3,080,000
モーターユニット HU-50MW	水冷オイルクーラー標準装備	049489	4,250,000
油圧ホース 1/2" 10m(2本1組)	高低圧共用	045441	110,000
油圧ホース 1/2" 15m(2本1組)	高低圧共用	045443	160,000

オプション品

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
MS-10用ドライブプロケット	駆動用プロケット	049589	29,000
890F4用ドライブプロケット	駆動用プロケット	051240	41,500
バーノーズキット	バーノーズプロケット	049756	7,200
リペアキット	チェーン修理用セグメント	049755	8,300

ハンドカッター

電動ハンドカッター

(単位：円)



クイック 100

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
ハンドカッター クイック 100	最大穿孔深さ 100 mm ブレード別売り	041916	95,000

※ブレードはドライブレードSAWTEQ, N 12インチをご使用下さい。

ダイヤモンドブレードSAWTEQ

ドライブレードSAWTEQ,N

(単位：円)



SAWTEQ, N

外 径 (インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴 径 (mm)	商品コード	標準価格
4 インチ	2.0 mm	8.0 mm	20 (15)	048472	9,600
5 インチ	2.0 mm	8.0 mm	22 (20)	048473	15,200
6 インチ	2.0 mm	8.0 mm	25.4 (20/22/25)	048474	19,700
7 インチ	2.2 mm	8.0 mm	25.4 (20/22/25)	048475	22,000
8 インチ	2.2 mm	8.0 mm	25.4 (20/22/25)	048476	25,500
10 インチ	2.6 mm	6.0 mm	25.4 (20/22)	048477	36,500
12 インチ	2.7 mm	6.0 mm	25.4 (20/22)	048478	39,000



SAWTEQ, N PRO

ドライブレードSAWTEQ,N PRO

(単位：円)

外 径 (インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴 径 (mm)	商品コード	標準価格
4 インチ	2.0 mm	7.0 mm	20 (15)	048479	13,600
5 インチ	2.0 mm	7.0 mm	22 (20)	048480	16,500

SAWTEQ, N Laser
(エンジンカッター用)

ドライブレードSAWTEQ,N Laser(エンジンカッター用)

(単位：円)

外 径 (インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴 径 (mm)	商品コード	標準価格
12 インチ	2.7 mm	6.0 mm	30.5 (25.4/22/20)	049449	26,000
14 インチ	3.2 mm	6.0 mm	30.5 (25.4/22/20)	049450	43,000

SAWTEQ Laser
(道路カッター用)

SAWTEQ Laser AS/CO用(道路カッター用)

(単位：円)

外 径 (インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴 径 (mm)	商品コード	標準価格
12 インチ	3.2 mm	6.0 mm	27	046004	33,000
14 インチ	3.2 mm	6.0 mm	27	046005	50,000

ダイヤモンドカップホイール

シブヤブルーカップホイール

(単位：円)



外 径 (インチ)	チップ高	刃 厚	穴径 (mm)	商品コード	標準価格
クロスタイプD 4 (100mm)	6.0 mm	4.5 mm	20	049613	13,000

米国リード社製 手動式強力パイプカッター

ロータリー・カッター

(単位：円)



LCRC-8

型 式	切断能力			商品コード	標準価格
	鋼管 in	ダクタイル管・鋳鉄管 in	外径 mm		
LCRC-8	6 ~ 8	6 ~ 8	159 ~ 246	003229	480,000
LCRC-12	10 ~ 14	10 ~ 12	266 ~ 358	003230	580,000
LCRC-16	16 ~ 18	14 ~ 16	368 ~ 462	003231	750,000
RC-20	20 ~ 22	18 ~ 20	476 ~ 572	003232	1,010,000
RC-24	24 ~ 26	22 ~ 24	584 ~ 660	003233	1,200,000
RC-30	28 ~ 34	30	698 ~ 864	003234	1,900,000

ロータリー・カッター用替刃

(単位：円)



RC-20

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
RCI-8 ~ 30	LCRC-8 ~ RC-30 全機種共用。ダクタイル管、鋳鉄管用	003235	15,500
RCS-8 ~ 30	LCRC-8 ~ RC-30 全機種共用。鋼管用	003236	17,000

※替刃の標準価格は1枚の価格です。4枚1組でご注文下さい。

ヒンチド・カッター

(単位：円)




H-4

型 式	切断能力		商品コード	標準価格
	in	mm		
H-2-1/2	1 ~ 2-1/2	33 ~ 76	003237	143,000
H-4	2 ~ 4	60 ~ 125	003238	198,000
H-6	4 ~ 6	114 ~ 182	003239	257,000
H-8	6 ~ 8	168 ~ 240	003240	340,000
H-12	8 ~ 12	219 ~ 356	003241	420,000

ヒンチド・カッター用替刃

(単位：円)



HI-4

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
HI-4	H-4 用 ダクタイル管、鋳鉄管用	003243	6,200
HI-6 ~ 12	H-6, H-8, H-12 共用 ダクタイル管、鋳鉄管用	003244	6,600
HS-2-1/2	H-2-1/2 用 ダクタイル管、鋳鉄管、鋼管用	003245	3,800
HS-4	H-4 用 鋼管用、ステンレス管用	003246	6,200
HS-6	H-6 用 鋼管用、ステンレス管用	003247	6,600
HS-8 ~ 12	H-8, H-12 共用 鋼管用	003248	6,600

SHIBUYA

メ 毛

SHIBUYA

メ 毛



本 社	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-86	TEL 0829-34-4500
東 京 支 店	〒171-0043	東京都豊島区要町 2-18-12	TEL 03-5995-6761
札 幌 営 業 所	〒007-0836	札幌市東区北 36 条東 26-2-19	TEL 011-787-8311
仙 台 営 業 所	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町 21-36	TEL 022-287-1661
神 奈 川 営 業 所	〒220-0023	神奈川県横浜市西区平沼 1-13-19	TEL 045-317-7341
名 古 屋 営 業 所	〒462-0045	愛知県名古屋市北区敷島町 38	TEL 052-919-0431
大 阪 営 業 所	〒550-0014	大阪府大阪市西区北堀江 2-5-23	TEL 06-6543-4641
広 島 営 業 所	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-86	TEL 0829-34-4511
福 岡 営 業 所	〒812-0896	福岡県福岡市博多区東光寺町 1-23-20	TEL 092-481-1811

広 島 工 場 〒738-0021 広島県廿日市市木材港北 5-86 TEL 0829-34-4515
広島工場にて ISO 9001 認証取得。(QAIC/JP/0383)

- (注) 1. 事前通知無く価格、仕様を変更することがあります。
2. 本価格表に記載された価格には消費税は含まれておりません。