


シブヤダイヤモンド 総合価格表



 株式会社シブヤ

2025 年 3 月改訂

目 次

ダイモドリル・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ～ 4
オプション品・・・・・・・・・・・・・・・・	5 ～ 13
ダイヤモンドビット・・・・・・・・・・	14 ～ 24
ダイモカッター（ウォールソー）・・	25 ～ 26
ダイモチェーンソー・・・・・・・・・・	27
ダイヤモンドブレード SAWTEQ・・・・・	27
ポリエチレン管用垂直切りカッター・・	28
REED商品・・・・・・・・・・・・・・・・	29

シブヤダイヤモンドドリル完成品

(単位：円)



TS-095



TS-255



TS-405

型 式	最大穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
TS-095	130 mm	□40 角 質量：8.1kg 無負荷回転数：1,000min ⁻¹ 消費電力：1,500W	M 2 7	051992	186,000
TSC-095			C ロット	052029	
TS-135	180 mm	□50 角 質量：12.3kg 無負荷回転数：850min ⁻¹ 消費電力：1,700W	M 2 7	052002	258,000
TS-165	210 mm	□50 角 質量：13.3kg 無負荷回転数：1,000/700min ⁻¹ 消費電力：1,900W	M 2 7	052012	298,000
TSA-165	210 mm (8 インチ)	□50 角 質量：15.5kg 無負荷回転数：1,000/700min ⁻¹ 消費電力：1,900W	A ロット	052027	314,000
TS-255	260 mm (10 インチ)	□50 角 質量：17.7kg 無負荷回転数：900/450min ⁻¹ 消費電力：2,000W	A ロット	052017	343,000
TS-255PRO	260 mm (10 インチ)	□50 角 質量：18.9kg 無負荷回転数：1,050/470min ⁻¹ 消費電力：2,700W	A ロット	052198	379,000
TS-255PRO SPEED	160 mm (6 インチ)	□50 角 質量：18.9kg 無負荷回転数：2,000/900min ⁻¹ 消費電力：2,700W	A ロット	052200	379,000
TS-405	400 mm (16 インチ)	□60 角 質量：30.9kg 無負荷回転数：700/300min ⁻¹ 消費電力：2,700W	A ロット	052837	520,000
TS-405Ⅲ	400 mm (16 インチ)	□60 角 質量：31.9kg 無負荷回転数： 1,400/700/300min ⁻¹ 消費電力：3,240W	A ロット	052840	550,000
TS-605	600 mm (24 インチ)	□73 角 質量：63.7kg 無負荷回転数： 600/300/150min ⁻¹ 消費電力：3,240W	A ロット	052842	940,000
TS-405PRO	400 mm (16 インチ)	200V モーター搭載 □60 角 質量：31.9kg 無負荷回転数：700/300min ⁻¹ 消費電力：4,000W	A ロット	052839	680,000

シブヤダイモドリル完成品

(単位：円)



TS-605PRO

型 式	最大穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
TS-405PROⅢ	400 mm (16 インチ)	200V モーター搭載 □60 角 質量：32.9kg 無負荷回転数： 1,400/700/300min ⁻¹ 消費電力：4,000W	A ロット	052841	710,000
TS-605PRO	600 mm (24 インチ)	200V モーター搭載 □73 角 質量：64.6kg 無負荷回転数： 600/300/150min ⁻¹ 消費電力：4,000W	A ロット	052843	960,000

シブヤダイモドリル完成品（ハンドタイプ）

(単位：円)



HH1531

型 式	最大穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
HH1531	65 mm	質量：6.8 kg 無負荷回転数： 4,350/2,100/850min ⁻¹ 消費電力：1,500W	G 1 / 2 (G1/2→M27 標準付属)	053082	300,000
TSH-165 (固定タイプ) (TSH-165 は HH1531 を支柱 ベースに固定させたものです。)	180 mm	□50 角 質量：15.8kg 無負荷回転数： 4,350/2,100/850min ⁻¹ 消費電力：1,500W	G 1 / 2 (G1/2→M27 標準付属)	053083	370,000

シブヤダイモドリル完成品（乾湿兼用）

(単位：円)



TSK-165

型 式	常用穿孔能力	特 徴	ビット取付ネジ	商品コード	標準価格
TSK-095	湿式仕様時 28 ～ 130 mm 乾式仕様時 28 ～ 120 mm	乾湿兼用 □40 角 質量：9.1 kg 無負荷回転数：1,000min ⁻¹ 消費電力：1,500W	M 2 7	052036	217,000
TSK-165	湿式仕様時 28 ～ 210 mm 乾式仕様時 28 ～ 160 mm	乾湿兼用 □50 角 質量：14.7 kg 無負荷回転数：1,000/700min ⁻¹ 消費電力：1,900W	M 2 7	052042	343,000

TS-095/135/165 TSK-095 角度付仕様



TS-135
角度付仕様

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-095 AB-42 (角度付支柱 560 mm) 仕様	052252	194,000
TS-135 AB-52 (角度付支柱 600 mm) 仕様	052255	275,000
TS-165 AB-52 (角度付支柱 600 mm) 仕様	052256	315,000
TSK-095 AB-42 (角度付支柱 560 mm) 仕様	052253	226,000
TSA-165 AB-52 (角度付支柱 800 mm) 仕様	052257	330,000
TSA-165 AB-52 (角度付支柱 1,000 mm) 仕様	052258	336,000
TS-255 AB-53 (角度付支柱 800 mm) 仕様	052259	359,000
TS-255 AB-53 (角度付支柱 1,000 mm) 仕様	052260	365,000

※AB-42、AB-52 支柱長さ 800 mmも製作可能です。

TS-255PRO SPEED 特殊回転数仕様



TS-255PRO
SPEED
特殊回転数仕様

(単位：円)

型 式	無負荷回転数	商品コード	標準価格
TS-255PRO SPEED 特殊回転数仕様 (支柱 800 mm + 回転支柱仕様)	1,500/900min ⁻¹	---	別途見積
	2,800/1,250min ⁻¹	---	別途見積

※支柱長さ 1,000 mmも製作可能です。

油圧ダイモドリル

(単位：円)




TS-161H

型 式	最大穿孔能力	商品コード	標準価格
TS-161H	160 mm	049654	680,000
TS-251H	250 mm	049655	720,000

油圧ユニット & 油圧ホース

(単位：円)




HU-52M



HU-52MW

型 式	特 徴	商品コード	標準価格
モーターユニット HU-52M (モータータイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	051765	別途見積 (受注生産)
モーターユニット HU-52MW (モータータイプ)	水冷オイルクーラー標準装備	---	別途見積 (受注生産)
油圧ホース 1/2" 10m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045441	別途見積
油圧ホース 1/2" 15m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045443	別途見積
油圧ホース 1/2" 20m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045445	別途見積
油圧ホース 1/2" 30m (2本1組)	17MPa 4HP/4HS	045447	別途見積
油圧ホース 1/2" 10m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045449	別途見積
油圧ホース 1/2" 15m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045451	別途見積
油圧ホース 1/2" 20m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045453	別途見積
油圧ホース 1/2" 30m (2本1組)	21MPa 4HP/4HS	045455	別途見積
油圧ホース 5/8" 15m (2本1組)	21MPa 6HP/6HS	048942	別途見積
油圧ホース 5/8" 20m (2本1組)	21MPa 6HP/6HS	049268	別途見積
油圧ホース 3/8" 10m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045465	別途見積
油圧ホース 3/8" 15m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045467	別途見積
油圧ホース 3/8" 20m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045469	別途見積
油圧ホース 3/8" 30m (2本1組)	7MPa 2HP/2HS	045471	別途見積

オプション品



スピンドル部周辺



レジャーサー



延長バー

ビット
引き抜き工具




給水タンク




ビット部周辺



押え金具

天井用
パット排水処理
パット排水処理パット
WCRシリーズ


支柱&ベース部周辺





回転支柱




角度付支柱




角度付ベース

フェンス固定
アタッチメント


スライドブロック部周辺




自動送り装置



スペーサー




真空吸着パッド




バキュームポンプ



その他オプション品



ヒューム管吸着パッド



フットベース


スラリーコレクター
SC-25

ダイモトランス

鉄筋検知機能付き 自動送り装置「AFS-P 100-120V」

- TS-255/255PRO/255PRO SPEED/405/405Ⅲ/605 用
- セットする機種により、使用するホルダー（標準付属）が異なりますので、セットする機種をご確認下さい。

（単位：円）




標準
自動送り取付部

型 式	商品コード	標準価格
自動送り装置「AFS-P 100-120V」 （標準スライドブロック対応型）	---	460,000
AFS-P 標準スライドブロック対応型両面ホルダー（機種別）	---	5,800

鉄筋検知機能付き 自動送り装置「AFS-P 200V」

- TS-405PRO/405PROⅢ/605PRO 用

（単位：円）



TS-405PRO+
ダイモトランス +
AFS-P 仕様

型 式	商品コード	標準価格
自動送り装置「AFS-P 200V」 （標準スライドブロック対応型）	---	460,000

ダイモドリル構成品

モーター完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
H1011 モータースライドブロック完成品 (M27 ネジ)・・・TS-095 用※	052242	159,000
HC1011 モータースライドブロック完成品 (C ロットネジ)・・・TSC-095 用※	052244	159,000
H1511 モーター完成品 (M27 ネジ)・・・TS-135 用	052245	178,000
H1521 モーター完成品 (M27 ネジ)・・・TS-165 用	052246	218,000
HA1521 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TSA-165 用	052247	227,000
H1721 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-255 用	052249	238,000
H2021 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-255PRO 用	052250	249,000
H2021S モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-255PRO SPEED 用	052251	274,000
H2221 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-405 用	053066	350,000
H2231 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-405Ⅲ用	053071	382,000
H2531 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-605 用	053078	640,000
H3021 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-405PRO 用	053070	510,000
H3031 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-405PROⅢ用	053073	540,000
H3531 モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-605PRO 用	053081	680,000
KH1011 モータースライドブロック完成品 (M27 ネジ)・・・TSK-095 用※	052243	176,000
KH1521 モーター完成品 (M27 ネジ)・・・TSK-165 用	052248	253,000

※H1011 モーター、HC1011 モーター、KH1011 モーターはスライドブロック型となっています。

油圧モーター完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
S-050-E 油圧モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-161H 用	049663	490,000
S-100-E 油圧モーター完成品 (A ロットネジ)・・・TS-251H 用	049664	510,000

ハンドル完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-095, TSC-095, TSK-095 用ハンドル完成品 (アルミ製)	043546	8,500
TS-135/165/255/255PRO/TSA-165, TSK-165 用ハンドル完成品 (アルミ製)	042076	8,500
TS-405/405Ⅲ/605/605PRO 用ハンドル完成品 (スチール製)	042959	8,500

ダイヤモンド構成

スライドブロック完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-135/165, TSK-165, TSA-165 用スライドブロック完成品	052003	35,000
TS-255/255PRO/255PRO SPEED 用スライドブロック完成品	052019	42,000
TS-405/405Ⅲ用スライドブロック完成品☆	053065	90,000
TS-605/605PRO 用スライドブロック完成品☆	053076	225,000
TS-605/605PRO 用 130mm スペーサー	053077	56,000
TS-605/605PRO 用着脱スペーサー	044561	75,000
TS-255/255PRO/255PRO SPEED 用スライドブロック完成品 コンセック自動送り仕様	052478	67,000
TS-405/405Ⅲ用スライドブロック完成品 60 角コンセック自動送り仕様	053370	112,000
TS-135/165, TSK-165, TSA-165 用スライドブロック完成品 49 角仕様※	052201	40,000
TS-255/255PRO/255PRO SPEED 用スライドブロック完成品 49 角仕様※	052203	42,000
TS-405/405Ⅲ用スライドブロック完成品 59 角コンセック自動送り仕様※	053306	112,000

☆減速機構付 ※49 角、59 角スライドブロック：コンセック製 49 角、59 角支柱対応

モーター / スライドブロック / ハンドル セット

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
H1511 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-135 用	052485	221,500
H1521 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-165 用	052486	261,500
HA1521 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TSA-165 用	052487	270,500
H1721 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-255 用	052489	288,500
H2021 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-255PRO 用	052490	299,500
H2021S モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-255PRO SPEED 用	052491	324,500
H2221 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-405(100V) 用	053376	448,500
H2231 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-405Ⅲ用	053379	480,500
H3021 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-405PRO 用	053378	608,500
H3031 モーター / スライドブロック / ハンドル セット・・・TS-405PROⅢ用	053380	638,500

ダイモドリル構成品

支柱完成品

(単位：円)

型 式	適用機種	商品コード	標準価格
40 角支柱 (L560mm)	TS-095, TSC-095, TSK-095 用	052479	30,000
40 角支柱 (L800mm)	TS-095, TSC-095, TSK-095 用	052216	40,000
50 角支柱 (L600mm)	TS-135/165, TSK-165 用	052480	38,000
50 角支柱 (L800mm)	TSH-165, TSA-165, TS-255 用	052021	48,000
50 角支柱 (L800mm)	TS-255PRO/255PRO SPEED 用	052199	73,000
50 角支柱 (L800mm) 回転支柱取付可能タイプ	TS-255PRO/255PRO SPEED 用	046408	75,000
50 角支柱 (L1000mm) 回転支柱取付可能タイプ	TS-255PRO/255PRO SPEED 用	046406	77,000
60 角支柱 (L1000mm) 回転支柱取付可能タイプ	TS-405/405Ⅲ用	045647	73,000
60 角支柱 (L1200mm) 回転支柱取付可能タイプ	TS-405/405Ⅲ用	046410	92,000
60 角支柱 (L1500mm) 回転支柱取付可能タイプ	TS-405/405Ⅲ用	046411	102,000
73 角支柱 (L1100mm) 回転支柱取付可能タイプ	TS-605/605PRO 用	044514	120,000
50 角回転支柱 (L300mm)	TS-255PRO/255PRO SPEED 用	008002	24,000
60 角回転支柱 (L300mm)	TS-405/405Ⅲ用	004568	26,000
73 角回転支柱 (L400mm)	TS-605/605PRO 用	044523	63,000

ベース完成品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-095, TSC-095, TSK-095 用ベース完成品 (押え金具付)	043549	18,000
TS-135/165, TSH-165, TSK-165 用ベース完成品 (押え金具付)	042078	24,000
TSA-165 用ベース完成品 (押え金具付)	042644	24,000
TS-255/255PRO/255PRO SPEED 用ベース完成品	042832	20,000
TS-405/405Ⅲ用ベース完成品 (キャスターなし)	052531	31,600
TS-605/605PRO 用ベース完成品 (キャスター付)	044557	110,000

オプション品

真空吸着仕様

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
バキュームポンプ V-300 (4mホース付)	001344	238,000
真空吸着パッド (超小型)	001438	35,000
真空吸着パッド (小型)	001437	42,000
真空吸着パッド (大型)	001436	47,000
真空吸着パッド (超大型)	006316	62,000
真空吸着パッド (U字溝)	001439	35,000

真空吸着仕様 組み合わせ表

ダイヤモンド	バキュームポンプ	使用可能パッド
TS-095, TSC-095, TSK-095	V-300	U字溝・超小型・小型・大型・超大型
TS-135/165, TSK-165	V-300	小型・大型・超大型
TSA-165, TS-255/255PRO/255PRO SPEED	V-300	大型・超大型
TS-405/405Ⅲ	V-300	超大型

角度付仕様 ※AB-53 は押え金具を付属していません

(単位：円)

型 式	仕 様	使用可能機種	商品コード	標準価格
角度付支柱 AB-42	40 角 560 mm支柱ベースセットタイプ	TS-095, TSC-095, TSK-095	052481	57,000
角度付支柱 AB-42	40 角 800 mm支柱ベースセットタイプ	TS-095, TSC-095, TSK-095	052482	71,000
角度付支柱 AB-52	50 角 600 mm支柱ベースセットタイプ	TS-135/165, TSK-165	052483	79,000
角度付支柱 AB-52	50 角 800 mm支柱ベースセットタイプ	TS-135/165, TSK-165, TSA-165, TS-255	052484	88,000
角度付支柱 AB-53	50 角 1000 mm支柱ベースセットタイプ	TS-135/165, TSK-165, TSA-165, TS-255	042794	90,000
角度付ベース AB-51	50 角支柱用	TS-135/165, TSK-165, TSA-165, TS-255	001332	108,000
角度付ベース AB-61	60 角支柱用	TS-405/405Ⅲ	001333	108,000

オプション品

延長バー

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
延長バー A ロット L=350 mm	051637	13,000
A ロット L=500 mm	001450	22,000
A ロット L=200 mm	001447	12,000
A ロット L=150 mm	001446	12,000
A ロット L=100 mm	001445	12,000
延長バー M27 ネジ L=200 mm	001458	8,000
M27 ネジ L=250 mm	001459	13,000
M27 ネジ L=150 mm	001457	11,000
M27 ネジ L=100 mm	001456	11,000
延長バー C ロット L=200 mm	051473	12,000

レジューサー

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
A ロットネジ→ユニファイネジ	001460	16,000
A ロットネジ→M27 ネジ	001462	11,000
A ロットネジ→C ロットネジ	043325	15,000
ユニファイネジ→A ロットネジ	001464	16,000
TS-095/092 専用 M27 ネジ→A ロットネジ	001466	9,000
M27 ネジ→A ロットネジ	051258	11,000
M27 ネジ→C ロットネジ	001469	11,000
M18 ネジ→M27 ネジ	001471	13,000
日特ネジ→A ロットネジ	001474	20,000
C ロットネジ→M27 ネジ	001472	11,000
C ロットネジ→A ロットネジ	043326	15,000
G1/2 ネジ→M27 ネジ	044392	13,000

ドライスイベル

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
M27 ネジ ドライスイベル完成品	049223	55,000
A ロット ドライスイベル完成品	049089	61,000

芯出しソケット

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
M27 ネジ 芯出しソケット	001485	11,000
A ロット 芯出しソケット	001484	6,500

オプション品

排水処理部品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-095/135/165/TSA-165 用 80 mmパット (樹脂製)	051153	7,000
TS-095/135/165/TSA-165 用 130 mmパット (樹脂製)	042080	8,000
TS-135/165/TSA-165 用 180 mmパット (樹脂製)	042658	8,000
TS-095/135/165/TSA-165 用 110 mmパット (ゴム製・低)	042346	12,000
TS-135/165/TSA-165 用 160 mmパット (ゴム製・低)	042347	12,000
TS-135/165/TSA-165 用 180 mmパット (ゴム製・低)	042348	12,000
TSA-165 用 210 mmパット (ゴム製・低)	042349	15,000
HH1531 用排水処理パットセット	044391	55,000
TS-095 用押え金具	043567	4,000
TS-135/165 用押え金具	042274	4,000
TSA-165 用押え金具	042654	4,000
TS-255 用 65mm パット (ゴム製)	044387	12,000
TS-255 ～用排水処理パット 1 ～ 4" (ゴム製)	001375	12,000
1 ～ 6" (ゴム製)	001376	13,000
1 ～ 8" (ゴム製)	001378	17,000
1 ～ 10" (スチール製)	001379	25,000
1 ～ 12" (スチール製)	001380	31,000
1 ～ 14" (スチール製)	001381	46,000
1 ～ 16" (スチール製)	001382	52,000
1 ～ 18" (スチール製)	001383	66,000
1 ～ 20" (スチール製)	001384	90,000
1 ～ 24" (スチール製)	001385	154,000
TS-255 ～用 天井向パット 1 ～ 5" (ゴム製・サイズ別)	001403	32,000
TS-255 ～用天井向パット 6" (ゴム製)	001404	48,000
天井向パット 3-1/2" 低タイプ (ゴム製)	049827	29,000
50 角押え金具 TS-255 用 (N) 4 ～ 8" 用	001414	19,000
50 角押え金具 TS-255 用 4 ～ 10" 用	004828	32,000
60 角押え金具 4 ～ 8" 用	001413	32,000
60 角押え金具 10 ～ 12" 用	001412	35,000
60 角押え金具 大口径用 14 ～ 18"	001411	50,000

排水処理パットWCRシリーズ

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
乾湿兼用パット WCR-130	048325	18,000
排水処理パット WCR-180 (湿式)	047490	18,000

オプション品

パーマルレンチ

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
2 インチ	001163	39,000
2-1/2 インチ	001164	40,000
3 インチ	001165	43,000
3-1/2 インチ	001359	44,000
4 インチ	001166	58,000
5 インチ	001167	62,000
6 インチ	001168	74,000
7 インチ	001169	86,000

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
8 インチ	001170	100,000
9 インチ	001171	116,000
10 インチ	001172	124,000
12 インチ	001173	170,000
14 インチ (350 mm)	005000	260,000
16 インチ (400 mm)	005001	310,000
61 mm	051318	48,000

スパーサー

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
TS-165 用 6 mm	052696	5,000
TS-255 用 30 mm	052023	11,000
TS-405/405Ⅲ用 30 mm	052735	11,000
TS-405/405Ⅲ用 60 mm	052740	13,000

ビット引き抜き工具

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
A ロットネジ	001475	20,000
M27 ネジ	001477	23,000

その他オプション品

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
給水タンク P-14ST0 (容量 14 ㍓ 5mホース付)	051265	46,000
スラリーコレクター SC-25 (容量 25 ㍓)	047955	38,000
SC-25 用フィルター (5 枚入り)	047956	6,500
スマート機能搭載ダイモトランス 40PREMIUM-Kei [能力：3.5kVA (連続)]	054762	135,000
スマート機能搭載漏電遮断器付ダイモトランス 60PREMIUM-MULTI [能力：6.0kVA (連続)]	054026	142,000
TS-095/135/165/TSA-165 用フットベース (最大使用径 160 mm)	054689	58,000
アスファルト用台車 (最大使用径 180 mm)	001478	別途見積 (在庫僅少品)
アスファルト用バランスウェイト	001479	
フェンス固定アタッチメント (固定範囲：幅 100 ～ 220 mm)※特殊製作可能	005813	70,000
ヒューム管吸着パット (三又ホース付) [呼径 250 ～ 2,000 mmヒューム管用、適用機種 TS-255 以下]	005074	105,000

ダイヤモンドビット

ライトビット

●適用機種：TS-095/135/165, TSK-095/165（湿式時）●取付ネジ：M27 ネジ

●有効長：250 mm（呼径 14.5 mm・16 mmは 200 mm、106 mmは有効長 300 mm）

（単位：円）

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
ライトビット 14.5 mm	042833	19,000
ライトビット 16 mm	042834	19,000
ライトビット 18 mm	049796	20,000
ライトビット 19 mm	042835	20,000
ライトビット 20 mm	042836	20,000
ライトビット 22 mm	042837	23,000
ライトビット 23 mm	042838	23,000
ライトビット 24 mm	042839	23,000
ライトビット 25 mm	042840	25,000
ライトビット 28 mm	042841	21,000
ライトビット 32 mm	001006	23,000
ライトビット 40 mm	001007	27,000
ライトビット 52 mm	001008	29,000
ライトビット 56 mm（内径 50 mm）	004375	32,000
ライトビット 60 mm	051023	33,000
ライトビット 65 mm	001009	35,000

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
ライトビット 70 mm	001010	37,000
ライトビット 75 mm	001011	39,000
ライトビット 80 mm	001012	41,000
ライトビット 90 mm	001013	45,000
ライトビット 100 mm	001014	49,000
ライトビット 106 mm（内径 100 mm）	042842	53,000
ライトビット 110 mm	001016	55,000
ライトビット 120 mm	001017	60,000
ライトビット 130 mm	001018	65,000
ライトビット 140 mm	005626	86,000
ライトビット 150 mm	001019	78,000
ライトビット 160 mm	001020	85,000
ライトビット 170 mm	005627	95,000
ライトビット 180 mm	042213	101,000
ライトビット 210 mm	050301	114,000

※サイズによってはCロットネジタイプ（他社製小型機種用）もございます。詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

ブルービット

●適用機種：TSA-165/TS-255/255PRO/255PRO SPEED/405/405Ⅲ ●取付ネジ：A ロットネジ

●有効長：300 mm（呼径 210 mm・230 mm・250 mm・260 mmは有効長 350 mm）

※サイズによっては有効長 250 mm・370 mm・420 mmのタイプもあります。

呼径 45 mm・48 mmもあります（いずれも有効長 420mm）。

（単位：円）

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
ブルービット 28 mm	048801	19,000
ブルービット 30 mm	---	21,000
ブルービット 32 mm	000952	21,000
ブルービット 40 mm	000953	23,000
ブルービット 52 mm	000954	29,000
ブルービット 56 mm（内径 50 mm）	051411	31,000
ブルービット 65 mm	000955	33,000
ブルービット 70 mm	000956	35,000
ブルービット 75 mm	000957	36,000
ブルービット 80 mm	000958	41,000
ブルービット 90 mm	000959	44,000
ブルービット 100 mm	000960	47,000
ブルービット 107 mm（内径 100 mm）	000961	54,000
ブルービット 110 mm	000962	54,000

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
ブルービット 120 mm	000963	59,000
ブルービット 130 mm	000964	66,000
ブルービット 150 mm	000965	76,000
ブルービット 160 mm	000966	86,000
ブルービット 180 mm	000967	102,000
ブルービット 200 mm	000968	107,000
ブルービット 210 mm	---	124,000
ブルービット 230 mm	---	139,000
ブルービット 250 mm	---	151,000
ブルービット 260 mm	---	163,000
ブルービット 280 mm	---	166,000
ブルービット 310 mm	---	195,000
ブルービット 360 mm	---	268,000

ダイヤモンドビット

ライトハンドビット〈受注生産〉

●適用機種：HH1531 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長 250 mm（呼径 14.5 mm・16 mmは有効長 200 mm）

（単位：円）

呼 径	実外径	商品コード	標準価格
14.5 mm	14.5 mm	044270	19,000
16 mm	16.0 mm	044271	19,000
19 mm	19.0 mm	044272	20,000
20 mm	20.0 mm	044273	20,000
22 mm	22.0 mm	044274	23,000
23 mm	23.0 mm	044275	23,000
24 mm	24.0 mm	044276	23,000

（単位：円）

呼 径	実外径	商品コード	標準価格
25 mm	25.0 mm	044277	25,000
28 mm	28.0 mm	044279	21,000
32 mm	32.0 mm	044280	23,000
40 mm	40.0 mm	044281	27,000
52 mm	52.0 mm	044282	29,000
65 mm	65.0 mm	044283	35,000

M27 デッキプレート用ビット〈受注生産〉

●適用機種：TS-165 ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：280 mm

呼 径（外径）	商品コード
M27 デッキプレート用ビット 65 mm	051428
M27 デッキプレート用ビット 75 mm	051429
M27 デッキプレート用ビット 80 mm	051430
M27 デッキプレート用ビット 90 mm	051431
M27 デッキプレート用ビット 100 mm	051432
M27 デッキプレート用ビット 110 mm	051433

呼 径（外径）	商品コード
M27 デッキプレート用ビット 120 mm	051434
M27 デッキプレート用ビット 130 mm	051435
M27 デッキプレート用ビット 150 mm	051436
M27 デッキプレート用ビット 160 mm	051437
M27 デッキプレート用ビット 180 mm	051438

A ロット デッキプレート用ビット

●適用機種：TSA-165 以上の機種 ●取付ネジ：A ロットネジ ●有効長 300 mm

呼 径（外径）	商品コード
A ロット デッキプレート用ビット 65 mm	045937
A ロット デッキプレート用ビット 70 mm	045938
A ロット デッキプレート用ビット 75 mm	045939
A ロット デッキプレート用ビット 80 mm	045940
A ロット デッキプレート用ビット 90 mm	045941
A ロット デッキプレート用ビット 100 mm	045942
A ロット デッキプレート用ビット 110 mm	045943

呼 径（外径）	商品コード
A ロット デッキプレート用ビット 120 mm	045944
A ロット デッキプレート用ビット 130 mm	045945
A ロット デッキプレート用ビット 150 mm	045946
A ロット デッキプレート用ビット 160 mm	045947
A ロット デッキプレート用ビット 180 mm	045948
A ロット デッキプレート用ビット 200 mm	045949

ダイヤモンドビット

ライトドライアロー

●適用機種：TS-135/165（乾式時） ●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：247 mm（32 mmの有効長は 251 mm、40 mmは 256 mmです。）

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
ライトドライアロー 32 mm	048503	31,000
ライトドライアロー 40 mm	048504	34,000
ライトドライアロー 52 mm	048505	39,000
ライトドライアロー 65 mm	045414	43,000
ライトドライアロー 75 mm	045416	50,000

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
ライトドライアロー 80 mm	045417	54,000
ライトドライアロー 100 mm	045419	62,000
ライトドライアロー 110 mm	045420	69,000
ライトドライアロー 120 mm	045421	76,000
ライトドライアロー 130 mm	045422	80,000

※スイベル（オプション）・集塵機とのセット使用により、さらに作業性がアップします。

TSK-095 用ドライビット

●適用機種：TSK-095（乾式時）

●取付ネジ：M27 ネジ ●有効長：250 mm（28 mm・32 mmの有効長は 251 mm、40 mmは 256 mmです。）

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-095/092 用ドライビット 28 mm	049323	18,000
TSK-095/092 用ドライビット 32 mm	049324	20,000
TSK-095/092 用ドライビット 40 mm	049325	22,000
TSK-095/092 用ドライビット 52 mm	049326	28,000
TSK-095/092 用ドライビット 65 mm	049327	32,000
TSK-095/092 用ドライビット 70 mm	049328	34,000

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-095/092 用ドライビット 75 mm	052541	35,000
TSK-095/092 用ドライビット 80 mm	052542	40,000
TSK-095/092 用ドライビット 90 mm	052543	43,000
TSK-095/092 用ドライビット 100 mm	052544	46,000
TSK-095/092 用ドライビット 110 mm	052545	53,000
TSK-095/092 用ドライビット 120 mm	052546	58,000

TSK-165 用ドライビット

●適用機種：TSK-165（乾式時） ●取付ネジ：M27 ネジ

●有効長：250 mm（28 mm・32 mmの有効長は 251 mm、40 mmは 256 mmです。）

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-165/162 用ドライビット 28 mm	048594	22,000
TSK-165/162 用ドライビット 32 mm	048595	23,000
TSK-165/162 用ドライビット 40 mm	048596	24,000
TSK-165/162 用ドライビット 52 mm	052536	32,000
TSK-165/162 用ドライビット 65 mm	052537	35,000
TSK-165/162 用ドライビット 70 mm	052538	38,000
TSK-165/162 用ドライビット 75 mm	052539	41,000
TSK-165/162 用ドライビット 80 mm	052540	44,000

（単位：円）

呼 径（外径）	商品コード	標準価格
TSK-165/162 用ドライビット 90 mm	048602	48,000
TSK-165/162 用ドライビット 100 mm	048603	51,000
TSK-165/162 用ドライビット 110 mm	048604	58,000
TSK-165/162 用ドライビット 120 mm	048605	64,000
TSK-165/162 用ドライビット 130 mm	048606	69,000
TSK-165/162 用ドライビット 150 mm※	048607	78,000
TSK-165/162 用ドライビット 160 mm	048608	88,000

※150 mmは受注生産品となります。

ダイヤモンドビット

SSSビットセット（ビット・チューブ・アダプター）

- 適用機種：TSA-165 以上の機種 ●取付ネジ：A ロットネジ・ユニファイネジ
 ●有効長：約 350 mm（ビット・チューブ・アダプター一式の有効長です。2 インチ未満のサイズは有効長が短くなります。） ●4 インチ以上のビットにはカントレタイプを採用。

ビット：先端のダイヤモンド刃部

セグメントタイプにより 2B・B・HB・H・2H の 5 タイプを用意しております。

（軟）←→（硬）

詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

チューブ：中間の筒の部分。

標準有効長は 3-1/2 インチ以下は約 280 mm、4 インチ以上は 250 mm です。

アダプター：モーター先端部のネジにねじ込む部分。

SSSビット



ビット チューブ アダプター

（単位：円）

呼 径	外径（B タイプ）	内径（B タイプ）	商品コード	標準価格
1 インチ	28.3 mm	18.3 mm	---	25,300
1-1/4 インチ	34.1 mm	24.1 mm	---	28,100
1-1/2 インチ	41.3 mm	31.3 mm	---	30,400
2 インチ	53.8 mm	43.8 mm	---	35,400
2-1/2 インチ	64.9 mm	54.9 mm	---	42,100
3 インチ	77.4 mm	67.4 mm	---	48,500
3-1/2 インチ	90.5 mm	80.5 mm	---	54,800
4 インチ	110.2 mm	100.2 mm	---	65,400
5 インチ	128.7 mm	118.7 mm	---	81,900
6 インチ	160.2 mm	150.2 mm	---	98,600
7 インチ	180.4 mm	170.4 mm	---	118,800
8 インチ	204.3 mm	194.3 mm	---	139,200
9 インチ	230.2 mm	219.2 mm	---	171,200
10 インチ	255.0 mm	244.0 mm	---	194,100
11 インチ※	280.0 mm	269.0 mm	---	274,500
12 インチ	306.3 mm・305.5 mm	295.3 mm・294.5 mm	---	244,400

（単位：円）

呼 径	ビット		チューブ		アダプター	
	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格
1 インチ	---	16,000	001021	3,600	001129	5,700
1-1/4 インチ	---	18,000	001022	3,800	001130	6,300
1-1/2 インチ	---	20,000	001023	4,000	001131	6,400
2 インチ	---	24,000	001024	4,500	001132	6,900
2-1/2 インチ	---	28,000	001025	5,800	001133	8,300
3 インチ	---	32,000	001026	6,600	001134	9,900
3-1/2 インチ	---	35,000	001027	8,000	001135	11,800
4 インチ	---	41,000	001028	9,800	001136	14,600
5 インチ	---	53,000	001029	11,000	001137	17,900
6 インチ	---	61,000	001030	15,000	001138	22,600
7 インチ	---	72,000	001031	20,000	001139	26,800
8 インチ	---	86,000	001032	23,000	001140	30,200
9 インチ	---	98,000	001033	37,000	001141	36,200
10 インチ	---	115,000	001034	40,000	001142	39,100
11 インチ※	---	138,000	005617	70,000	005625	66,500
12 インチ	---	131,000	---	62,000	---	51,400

※受注生産

ダイヤモンドビット

SSSドライビット（3点式）

●適用機種：TS-405/405Ⅲ

※TS-405/405Ⅲで使用する場合は必ずスイベルを取付けて使用して下さい。

●チューブ・アダプターはSSSビットセットのページ（P17）をご覧ください。

SSSビット



ビット チューブ アダプター

呼 径	外 径	内 径	ビット有効長	商品コード
1 インチ	28.3 mm	19.3 mm	34.0 mm	049307
1-1/4 インチ	34.1 mm	25.1 mm	34.0 mm	049308
1-1/2 インチ	41.3 mm	31.3 mm	35.0 mm	049309
2 インチ★	53.8 mm	43.8 mm	35.0 mm	048354
2-1/2 インチ	64.9 mm	54.9 mm	40.0 mm	048894
3 インチ	77.4 mm	67.4 mm	40.0 mm	048895
3-1/2 インチ	90.5 mm	80.5 mm	40.0 mm	048896
4 インチ★	110.2 mm	100.2 mm	70.0 mm	048355
5 インチ	128.7 mm	118.7 mm	70.0 mm	048897
6 インチ★	160.2 mm	150.2 mm	70.0 mm	048356
7 インチ	180.4 mm	170.4 mm	70.0 mm	049808
8 インチ	204.3 mm	194.3 mm	70.0 mm	049809
9 インチ	230.2 mm	219.2 mm	70.0 mm	049810
10 インチ	255.0 mm	244.0 mm	70.0 mm	049811
11 インチ※	280.0 mm	269.0 mm	70.0 mm	049812
12 インチ	306.3 mm・305.5 mm	295.3 mm・294.5 mm	70.0 mm	---

★2・4・6インチはライフタイプを用意しています。詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

※受注生産

メタルビット

●超硬セグメント使用。鉄板・鉄筋に対してスピーディーな穴あけが可能です。

●メタルビット+アダプターでお使いになるとビット先端部のブレが少なく効果的です。

●アダプターはSSSビット用アダプターをそのまま使用いただけます。

●チューブはSSSビットセットまたは、ショートチューブ・ロングチューブのページをご覧ください。

（単位：円）

呼 径	外 径	商品コード	ビット+アダプター 標準価格	商品コード	ビットのみ 標準価格
1 インチ	28.3 mm	---	17,200	000887	11,500
1-1/4 インチ	34.1 mm	---	18,300	000888	12,000
1-1/2 インチ	41.3 mm	---	19,400	000889	13,000
2 インチ	53.8 mm	---	24,900	000890	18,000
2-1/2 インチ	64.9 mm	---	28,300	000891	20,000
3 インチ	77.4 mm	---	33,900	000892	24,000
3-1/2 インチ	90.5 mm	---	40,800	001357	29,000
4 インチ	110.2 mm	---	47,600	000893	33,000
5 インチ	128.7 mm	---	57,900	000894	40,000
6 インチ	160.2 mm	---	67,600	000895	45,000
7 インチ	180.4 mm	---	79,800	000896	53,000
8 インチ	204.4 mm	---	90,200	000897	60,000
9 インチ※	229.2 mm	---	111,200	000898	75,000
10 インチ※	254.0 mm	---	121,100	000899	82,000
12 インチ※	305.6 mm	---	149,400	---	98,000

ショートチューブ・ロングチューブ

ショートチューブ

(単位：円)

呼 径	有効長 L100mm		有効長 L150mm		有効長 L200mm ※	
	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格
1 インチ	001037	4,700	001053	5,300	001069	5,300
1-1/4 インチ	001038	4,800	001054	5,800	001070	5,800
1-1/2 インチ	001039	5,100	001055	6,000	001071	6,000
2 インチ	001040	5,700	001056	6,600	001072	6,600
2-1/2 インチ	001041	7,100	001057	7,700	001073	7,700
3 インチ	001042	8,100	001058	8,900	001074	8,900
3-1/2 インチ	001043	9,200	001059	10,000	001075	10,000
4 インチ	001044	10,300	001060	11,200	001076	11,200
5 インチ	001045	13,100	001061	15,200	001077	15,200
6 インチ	001046	17,600	001062	21,000	001078	21,000
7 インチ	001047 ※	22,800	001063 ※	28,000	---	---
8 インチ	001048 ※	26,400	001064 ※	34,000	---	---

※受注生産

ロングチューブ

(単位：円)

呼 径	有効長 L350mm		有効長 L420mm ※	
	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格
1 インチ	050865	5,800	---	---
1-1/4 インチ	001095	6,400	001120	6,400
1-1/2 インチ	001096	6,600	001121	6,600
2 インチ	001097	7,600	001122	7,600
2-1/2 インチ	001098	9,800	001123	9,800
3 インチ	001099	11,700	001124	11,700
3-1/2 インチ	001100	12,400	001125	12,400
4 インチ	001101	15,000	001126	15,000
5 インチ	001102	20,200	001127	20,200
6 インチ	001103	27,000	001128	27,000
7 インチ	050866	34,000	050868	34,000
8 インチ	050867	40,000	050869	40,000

※受注生産

ダイヤモンドビット

ケミカルビットセット（ビット・チューブ・アダプター）

●3点式 ●取付ネジ：Aロット

●有効長：300 mm

（呼径 20 mm・22 mmは有効長 350 mm。呼径 24 mmは有効長 330 mm。

呼径 42 mm・45 mm・48 mmは有効長 320 mm。呼径 61 mmは有効長 427mm）



（単位：円）

呼 径	実外径	商品コード	標準価格
20 mm	20.2 mm	---	45,100
22 mm	22.2 mm	---	45,100
24 mm	24.2 mm	---	45,100
28.3 mm	29.5 mm	---	37,200
32.3 mm	33.5 mm	---	40,800
35.4 mm	36.6 mm	---	41,200

（単位：円）

呼 径	実外径	商品コード	標準価格
38.0 mm	38.5 mm	---	44,800
42 mm	42.2 mm	---	44,600
45 mm	45.2 mm	---	44,600
48 mm	48.2 mm	---	45,800
48.5 mm	49.7 mm	---	48,200
61 mm	61.0 mm	---	49,400

※チューブは標準チューブの価格です。

ケミカルビット・チューブ・アダプター

（単位：円）

サイズ	ビット		チューブ（標準）			アダプター	
呼 径	商品コード	標準価格	有効長	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格
20 mm	005602	28,000	L300 mm	005611	6,800	005619	10,300
22 mm	005603	28,000	L300 mm	005611	6,800	005619	10,300
24 mm	005604	28,000	L300 mm	005612	6,800	005620	10,300
28.3 mm	005002	18,000	L280 mm	005008	6,800	005014	12,400
32.3 mm	005003	21,000	L280 mm	005009	7,400	005015	12,400
35.4 mm	005004	21,000	L275 mm	005010	7,800	005016	12,400
38.0 mm	005005	24,000	L270 mm	005011	8,400	005017	12,400
42 mm	005605	25,000	L285 mm	005613	7,200	005621	12,400
45 mm	005606	25,000	L285 mm	005614	7,200	005622	12,400
48 mm	005607	25,000	L285 mm	005615	8,400	005623	12,400
48.5 mm	005007	25,000	L270 mm	005013	10,800	005019	12,400
61 mm	049797	28,000	L350 mm	049802	8,400	049803	13,000

※ビットは高速回転モーター用ビット（CA1 タイプ）もございます。詳しくは弊社営業マンへお問い合わせ下さい。

ダイヤモンドビット

ケミカルビット用ショートチューブ

(単位：円)

(単位：円)

呼 径	有効長	商品コード	標準価格
20&22 mm	L150 mm	051896	6,800
24 mm	L150 mm	051897	6,800
28.3 mm	L150 mm	051898	6,800
32.3 mm	L150 mm	051899	7,400
35.4 mm	L150 mm	048376	7,800

呼 径	有効長	商品コード	標準価格
38.0 mm	L150 mm	051287	8,400
42 mm	L150 mm	048377	8,800
45 mm	L150 mm	048378	8,800
48 mm	L150 mm	051288	10,800
61 mm	L150 mm	051289	10,800

ラージビット DUSLタイプ

●DUSLタイプ (薄刃) 1本物 ●有効長：500 mm

●取付ネジ：Aロット

●適用機種：TS-405/405Ⅲ/605/605PRO (単位：円)

呼 径 (外径)	商品コード	標準価格
350 mm	048680	265,000
400 mm	048681	305,000
450 mm	048682	360,000
500 mm	048683	464,000
600 mm	048684	620,000

※セグメント付替え可能

※特殊サイズ、特殊寸法も製作可能です。

ラージビット DSタイプ (ビット・チューブ・アダプター)

●DSタイプ 3点式 ●セット有効長：450 mm

●取付ネジ：Aロット ●適用機種：TS-405/405Ⅲ/605/605PRO

(単位：円)

サイズ	ビットセット		ビット		チューブ (L300)		アダプター	
呼径 (外径)	商品コード	セット標準価格	商品コード	ビット標準価格	商品コード	チューブ標準価格	商品コード	アダプター標準価格
350 mm	---	366,000	004992	162,000	004996	125,000	004998	79,000
400 mm	---	442,000	004993	190,000	004997	150,000	004999	102,000

ダイヤモンドビット

エンジンコア用ビット

●アスファルト専用 ●取付ネジ：日特ネジ

●内径：100mm ●有効長：320mm

●適用機種：コアボーリングマシン (単位：円)

呼 径 (外径)	商品コード	標準価格
4 インチ	004365	40,000

ヒューム管用ビット

●1本物 ●取付ネジ：A ロット

(単位：円)

型 式	外 径	有効長	適用取付管	商品コード	標準価格
H-145 ※	145.0 mm	180.0 mm	塩ビ管 125	004359	90,000
H-170	170.0 mm	180.0 mm	塩ビ管 150	001489	101,000
H-204 ※	204.0 mm	180.0 mm	ヒューム管 150、厚陶管 150	001490	115,000
H-220	220.0 mm	180.0 mm	塩ビ管 200	001491	140,000
H-255 ※	255.0 mm	210.0 mm	ヒューム管 200、厚陶管 200	004360	155,000

※受注生産

ドライビットかん太君Ⅱ

- シャンクタイプ：13 mm&SDS シャンク（両シャンク標準装備） ●有効長：45 mm以下は 200 mm、52 mm以上は 160 mm
 ●ボディ全長：呼径 45 mm以下は 245 mm、呼径 52 mm以上は 188.5 mm
 ●適用機種：HiKOKI、マキタ、リョービ、ポッシュ、ヒルティなどの電気ドリル回転専用をご使用下さい。

かん太君Ⅱ 完成品

(単位：円)

型 式 (外径)	全 長 / 有 効 長	商品コード	標準価格
かん太君Ⅱ 完成品 29mm	245 / 200	049581	41,000
かん太君Ⅱ 完成品 32mm	245 / 200	049582	42,000
かん太君Ⅱ 完成品 35mm	245 / 200	049583	44,000
かん太君Ⅱ 完成品 38mm	245 / 200	049584	45,000
かん太君Ⅱ 完成品 40mm	245 / 200	049585	45,000
かん太君Ⅱ 完成品 45mm	245 / 200	049586	47,000
かん太君Ⅱ 完成品 52mm	188.5 / 160	049176	47,000
かん太君Ⅱ 完成品 65mm	188.5 / 160	049177	53,000
かん太君Ⅱ 完成品 70mm	188.5 / 160	049178	56,000
かん太君Ⅱ 完成品 75mm	188.5 / 160	049179	60,000
かん太君Ⅱ 完成品 80mm	188.5 / 160	049180	63,000
かん太君Ⅱ 完成品 90mm	188.5 / 160	049181	68,000
かん太君Ⅱ 完成品 100mm	188.5 / 160	049182	73,000
かん太君Ⅱ 完成品 110mm	188.5 / 160	049183	77,000
かん太君Ⅱ 完成品 120mm	188.5 / 160	049184	86,000
かん太君Ⅱ 完成品 130mm	188.5 / 160	049185	91,000
かん太君Ⅱ 完成品 160mm	188.5 / 160	049346	104,000

かん太君Ⅱ ボディのみ

(単位：円)

型 式 (外径)	商品コード	標準価格
かん太君Ⅱ ボディのみ 29mm	049575	33,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 32mm	049576	36,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 35mm	049577	37,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 38mm	049578	38,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 40mm	049579	38,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 45mm	049580	40,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 52mm	049112	40,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 65mm	049113	46,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 70mm	049114	50,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 75mm	049115	52,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 80mm	049116	56,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 90mm	049117	61,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 100mm	049118	64,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 110mm	049119	71,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 120mm	049120	78,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 130mm	049121	85,000
かん太君Ⅱ ボディのみ 160mm	049345	93,000

ドライビットかん太君Ⅱ

かん太君Ⅱ 周辺パーツ

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
クイックアダプター (完)	全サイズ共通	048865	7,600
センターピン (N) L=274 mm	呼径 29 mm～ 45 mm用	049612	2,200
センターピン (N) L=227 mm	呼径 52 mm～ 160 mm用	048874	2,200
SDS シャンク (1/2-20UNF)	全サイズ共通	048875	3,900
13 mmシャンク (1/2-20UNF)	全サイズ共通	048876	3,900

ガイドプレート

(単位：円)

型 式	商品コード	標準価格
ガイドプレート 29mm	048877	300
ガイドプレート 32mm	048878	300
ガイドプレート 35mm	048879	300
ガイドプレート 38mm	048880	300
ガイドプレート 40mm	049277	300
ガイドプレート 45mm	048881	300
ガイドプレート 52mm	048882	400
ガイドプレート 65mm	048883	400
ガイドプレート 70mm	048884	500
ガイドプレート 75mm	048885	500
ガイドプレート 80mm	048886	500
ガイドプレート 90mm	048887	500
ガイドプレート 100mm	048888	700
ガイドプレート 110mm	048889	900
ガイドプレート 120mm	048890	1,100
ガイドプレート 130mm	048891	1,100
ガイドプレート 160mm	048893	1,300

ダイモカッター

電動ダイモカッター（ウォールソー）

（単位：円）



SS-401R オート

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
SS-401R オート完成品	200V モーター搭載 本体 3 分割式 走行レール 600 mm、1, 200 mm 各 1 本 30 インチブレードカバー標準付属	050295	2, 900, 000

SS-401R オプション品

（単位：円）



型 式	仕 様	商品コード	標準価格
RS3022 モーター完成品	SS-401R オート用	050274	700, 000
ダイヤモンドブレード 18”（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	---	別途見積
ダイヤモンドブレード 22”（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	---	別途見積
ダイヤモンドブレード 26”（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	---	別途見積
ダイヤモンドブレード 30”（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	---	別途見積
ダイヤモンドブレード 40”（消音）		---	別途見積
ドライ用ダイヤモンドブレード 22”	SS-300R オート用	050104	別途見積
ドライ用ダイヤモンドブレード 26”	SS-300R オート用	050105	別途見積
ドライ用ダイヤモンドブレード 30”	SS-300R オート用	048358	別途見積
ブレードカバー 18”		004968	180, 000
ブレードカバー 22”	二条切り兼用タイプ	049495	220, 000
ブレードカバー 26”	二条切り兼用タイプ	004966	270, 000
ブレードカバー 30”	二条切り兼用タイプ	004965	300, 000
ブレードカバー 40”		005785	390, 000
ドライ用ブレードカバー 22”	SS-300R オート用	050046	別途見積
ドライ用ブレードカバー 26”	SS-300R オート用	050047	別途見積
ドライ用ブレードカバー 30”	SS-300R オート用	048347	別途見積
フラッシュカットセット	専用フランジ、ブレードカバーセット価格	004969	350, 000
二条切りアタッチメント	専用フランジ	050825	210, 000
走行レール（600 mm）		004899	90, 000
走行レール（1, 200 mm）		004898	168, 000
操作ボックス AP-4400	SS-401R オート用	047681	550, 000
ダイモトランス 60PREMIUM-MULTI	SS-401R オート用 漏電遮断器付	054026	142, 000

ダイモカッター

油圧ダイモカッター（ウォールソー）

作業時には油圧ユニット、油圧ホースが必要です。

（単位：円）



SS-300H

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
SS-300H 完成品	走行レール 600 mm、1, 200 mm各 1 本 30 インチブレードカバー標準付属	005806	2, 700, 000
SS-300H 油圧送り仕様完成品	SS-300H 完成品 + 切込・送りモーターセッケー式	---	別途見積

油圧ユニット & ホース

（単位：円）



HU-52M

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
モーターユニット HU-52M （モータータイプ）	水冷オイルクーラー標準装備	051765	別途見積 （受注生産）
モーターユニット HU-52MW （モータータイプ）	水冷オイルクーラー標準装備	---	別途見積 （受注生産）
油圧ホース 1/2" 10m (2 本 1 組)	高低圧共用	045441	別途見積
油圧ホース 1/2" 20m (2 本 1 組)	高低圧共用	045445	別途見積
油圧ホース 1/2" 30m (2 本 1 組)	高低圧共用	045447	別途見積
油圧ホース 5/8" 15m (2 本 1 組)	高低圧共用	048942	別途見積
油圧ホース 5/8" 20m (2 本 1 組)	高低圧共用	049268	別途見積

SS-300H オプション品

（単位：円）

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
ダイヤモンドブレード 18"（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	047400	別途見積
ダイヤモンドブレード 22"（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	047401	別途見積
ダイヤモンドブレード 26"（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	047402	別途見積
ダイヤモンドブレード 30"（消音）	フラッシュカット兼用ブレード	047403	別途見積
ダイヤモンドブレード 40"（消音）		047404	別途見積
ブレードカバー 18"		004968	180, 000
ブレードカバー 22"	二条切り兼用タイプ	004967	220, 000
ブレードカバー 26"	二条切り兼用タイプ	004966	270, 000
ブレードカバー 30"	二条切り兼用タイプ	004965	300, 000
ブレードカバー 40"		---	390, 000
フラッシュカットセット	専用フランジ、ブレードカバーセット価格	004969	350, 000
二条切りアタッチメント	専用フランジ	050833	210, 000
操作ボックス AP-3300		001274	295, 000
送りモーター SA-0207		044111	150, 000
走行レール（600 mm）		004899	90, 000
走行レール（1, 200 mm）		004898	168, 000

ダイヤモンドソー

ダイヤモンドチェーン＆バー

(単位：円)

型 式	使用可能機種	商品コード	標準価格
ダイヤモンドチェーン 15"	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049743	別途見積
ダイヤモンドチェーン 10"	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049590	別途見積
ダイヤモンドチェーン 20"	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049744	別途見積
15" バー	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049745	別途見積
10" バー	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049591	別途見積
20" バー	890F4 8GPM/880F4 8GPM	049746	別途見積

※ダイヤモンドチェーン・バーの仕様・納期については弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

ダイヤモンドブレードSAWTEQ

ドライブレードSAWTEQ,N Laser(エンジンカッター用)

(単位：円)

SAWTEQ, N Laser
(エンジンカッター用)

外 径 (インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴 径 (mm)	商品コード	標準価格
12 インチ	2.7 mm	6.0 mm	30.5 (25.4/22/20)	049449	53,000
14 インチ	3.2 mm	6.0 mm	30.5 (25.4/22/20)	049450	59,000

SAWTEQ Laser AS/CO用(道路カッター用)

(単位：円)

SAWTEQ Laser
(道路カッター用)

外 径 (インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴 径 (mm)	商品コード	標準価格
12 インチ	3.2 mm	6.0 mm	27	046004	50,500
14 インチ	3.2 mm	6.0 mm	27	046005	77,000

ポリエチレン管用垂直切りカッター

ポリエチレン管用垂直切りカッター PE-150

(単位：円)



PE-150

ISO (水道)
管用ガイドJIS (水道 / ガス)
管用ガイド

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
PE-150	切断対象物：水道配水用ポリエチレン管 ISO 規格 切断対象サイズ：φ150 mm	051738	270,000
ISO (水道) 管用ガイド	対象サイズ： 水道配水用ポリエチレン管 ISO 規格 φ50/φ75/φ100 mm (φ150mm はガイドなしで切断できます)	051739	40,000
JIS (ガス / 水道) 管用ガイド	対象サイズ： 水道配水用ポリエチレン管 JIS 規格 及び ガス用ポリエチレン管 φ50/φ75/φ100/φ150 mm	051494	40,000
PE-150 収納ケース		051889	20,000

⚠ 当製品は鋭利な刃物が付属しております。取扱説明書を熟読の上、扱いにはご注意下さい。
ブレードの交換は危険ですので弊社営業所へご依頼下さい。

リード社製 手動式強力パイプカッター



LCRC-8

ロータリー・カッター

(単位：円)

型 式	切断能力			商品コード	標準価格
	鋼管 in	ダクタイル管・鋳鉄管 in	外径 mm		
LCRC-8	6 ~ 8	6 ~ 8	159 ~ 246	003229	692,000
LCRC-12	10 ~ 14	10 ~ 12	266 ~ 358	003230	850,000
LCRC-16	16 ~ 18	14 ~ 16	368 ~ 462	003231	1,125,000
RC-20	20 ~ 22	18 ~ 20	476 ~ 572	003232	1,553,000
RC-24	24 ~ 26	22 ~ 24	584 ~ 660	003233	1,855,000
RC-30	28 ~ 34	30	698 ~ 864	003234	2,968,000



RC-20

ロータリー・カッター用替刃

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
RC1-8 ~ 30	LCRC-8 ~ RC-30 全機種共用。ダクタイル管、鋳鉄管用	003235	19,900
RCS-8 ~ 36	LCRC-8 ~ RC-30 全機種共用。鋼管用	003236	21,900

※替刃の標準価格は1枚の価格です。4枚1組でご注文下さい。

ヒンチド・カッター

(単位：円)

型 式	切断能力		商品コード	標準価格
	in	mm		
H-2-1/2	1 ~ 2-1/2	33 ~ 76	003237	209,000
H-4	2 ~ 4	60 ~ 125	003238	290,000
H-6	4 ~ 6	114 ~ 182	003239	378,000
H-8	6 ~ 8	168 ~ 240	003240	500,000
H-12	8 ~ 12	219 ~ 356	003241	620,000




H-4

ヒンチド・カッター用替刃

(単位：円)

型 式	仕 様	商品コード	標準価格
HI-4	H-4 用 ダクタイル管、鋳鉄管用	003243	7,900
HI-6 ~ 12	H-6, H-8, H-12 共用 ダクタイル管、鋳鉄管用	003244	8,300
HS-2-1/2	H-2-1/2 用 ダクタイル管、鋳鉄管、鋼管用	003245	4,800
HS-4	H-4 用 鋼管用、ステンレス管用	003246	8,100
HS-6	H-6 用 鋼管用、ステンレス管用	003247	8,300
HS-8 ~ 12	H-8, H-12 共用 鋼管用	003248	8,300



HI-4

※替刃の標準価格は1枚の価格です。4枚1組でご注文下さい。

SHIBUYA

× ₪



www.shibuya-group.co.jp

本 社	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-86	TEL 0829-34-4500
東 京 支 店	〒171-0043	東京都豊島区要町 2-18-12	TEL 03-5995-6761
札 幌 営 業 所	〒065-0028	札幌市東区北 28 条東 18 丁目 4-16	TEL 011-787-8311
仙 台 営 業 所	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町 21-36	TEL 022-287-1661
神 奈 川 営 業 所	〒231-0034	横浜市中区三吉町 2-2 藤平ビル 102	TEL 045-250-0530
名 古 屋 営 業 所	〒462-0045	名古屋市北区敷島町 38	TEL 052-919-0431
大 阪 営 業 所	〒550-0014	大阪市西区北堀江 2-5-23	TEL 06-6543-4641
広 島 営 業 所	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北 5-86	TEL 0829-34-4511
福 岡 営 業 所	〒812-0896	福岡市博多区東光寺町 1-23-20	TEL 092-481-1811

広 島 工 場 〒738-0021 広島県廿日市市木材港北 5-86

- (注) 1. 事前通知無く価格、仕様を変更することがあります。
2. 本価格表に記載された価格には消費税は含まれておりません。



イメージキャラクター
ワンダホル